

Форма оценочного материала для диагностического тестирования

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Пакеты автоматизированной обработки

Код, направление подготовки	03.03.02
Направленность (профиль)	Физика
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ (3)
Выпускающая кафедра	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ (3)

Проверяемая компетенция		Задание	Варианты ответов	Тип сложности	Кол-во баллов за
ОК-6 ОК-7 ОПК-5 ПК-5	1	Укажите автоматизированные системы для обработки геофизических материалов на ЭВМ.	1. сейсмический регистратор Geode 2. Измеритель магнитной восприимчивости 3. инструмент автоматической интерпретации данных геофизических скважин 4. 2-мерная БПФ система MAGMAP	1	2,0
ОК-6 ОК-7 ОПК-5 ПК-5	2	Отличительные особенности системы для обработки геофизических данных	1. Программа поддерживает наземные, подводные и межскважинные исследования 2. Поддерживает точные и приближенные методы наименьшей квадратичной оптимизации 3. Поддерживает слабо - и резкоконтрастную инверсию 4. Поддерживает установки Веннера, Веннера-Шлюмберже, двухэлектродные установки, несимметричные установки	1	2,0
ОК-6 ОК-7 ОПК-5 ПК-5	3	Основные способы обработки геофизических данных	1. Поточечная 2. Попластовая 3. Сквозная 4. другая	1	2,0
ОК-6 ОК-7 ОПК-5 ПК-5	4	Укажите АРМы геофизической обработки и интерпретации	1. ГИНТЕЛ 2. ПРАЙМ 3. TechLog 4. LOGLOG	1	2,0
ОК-6 ОК-7 ОПК-5 ПК-5	5	Укажите основной набор исходных данных для геофизического моделирования.	1. Координаты устьев скважин, альтитуды, инклинометрия 2. Кривые ГИС 3. Сейсмические данные 4. геологические данные	1	2,0
ОК-6 ОК-7 ОПК-5	6	Что такое ремаштабирование?	1. двухэтапное уменьшение размерности ГМ отдельно по глубине и по латерали	2	5,0

			2. двухэтапное уменьшение размерности ГМ по латерали 3. двухэтапное уменьшение размерности ГМ по глубине 4. двухэтапное уменьшение размерности ГМ одновременно по глубине и по латерали		
ОК-6 ОК-7 ОПК-5 ПК-5	7	Литологическое моделирование представляет собой моделирование дискретного параметра – .	1. Фации 2. Литола 3. Куба свойств 4. нефтенасыщенности	2	5,0
ОК-6 ОК-7 ОПК-5 ПК-5	8	Рассчитайте коэффициент пересчета плотности нефти в единицах API.	1. $\rho_{API} = \frac{141.5}{\rho} - 131.5$ 2. $\rho_{API} = 131.5 + \rho$ 3. $\rho_{API} = 337 - 13 \cdot \rho$ 4. $\rho_{API} = \frac{14}{\rho} - 13$	2	5,0
ОК-6 ОК-7 ОПК-5 ПК-5	9	Укажите основные свойства пластовой воды	1. температурой, давлением и количеством растворенных в ней солей 2. температурой, давлением и цвет 3. температурой, давлением и компонентный состав 4. температурой, давлением и газонасыщенность	2	5,0
ОК-6 ОК-7 ОПК-5 ПК-5	10	Опишите область применения ГДИС	1. При отсутствии кернового материала 2. При наличии воды в скважине 3. При высокой вязкости нефти 4. При глубоком залегании пласта	2	5,0
ОК-6 ОК-7 ОПК-5 ПК-5	11	причины появления трехмерного моделирования	1. Методических указаний по созданию постоянно действующих геолого-технологических моделей нефтяных и газонефтяных месторождений 2. Необходимость развития добычи 3. Изучение земных недр 4. Воля собственника	2	5,0
ОК-6 ОК-7 ОПК-5 ПК-5	12	преимущество метода комплексных кодов	1. позволяет полностью использовать взаимозависимость геофизических параметров 2. неполное использование информации 3. использование большого числа параметров 4. возможности метода в области выделения	2	5,0

			литологических разностей пород		
ОК-6 ОК-7 ОПК-5 ПК-5	13	Метод визуальной диагностики	<ol style="list-style-type: none"> 1. метод визуального образа при интерактивной интерпретации материалов ГИС 2. «визуальный образ» пласта определенного типа с диаграммами эталонных групп 3. представляет геологические объекты (пласти горных пород) в наглядной форме 4. дают возможность интерпретатору наглядно представить разрез скважины, 	2	5,0
ОК-6 ОК-7 ОПК-5 ПК-5	14	задачи стратиграфической индексации	<ol style="list-style-type: none"> 1. литологической идентификации 2. корреляции разрезов скважин по данным ГИС 3. определения стратиграфической принадлежности пластов 4. оценки характера насыщения пород 	2	5,0
ОК-6 ОК-7 ОПК-5 ПК-5	15	Литолого-стратиграфическая интерпретация	<ol style="list-style-type: none"> 1. литологического расчленения и стратиграфической индексации 2. эталонный пример в качестве материала обучения и возможность видеть диаграммы ГИС 3. изученная по керну и пластоиспытаниям и исследованная всеми промысловогеофизическими методами 4. путем расчета синтетических диаграмм ГИС под геологическое описание 	2	5,0
ОК-6 ОК-7 ОПК-5 ПК-5	16	литостратоописание эталонной скважины	<ol style="list-style-type: none"> 1. коды литолого-возрастных типов горных пород 2. показаний ГИС 3. расчленения разреза 	3	8,0

			4. скважины по данным ГИС литологический состав пластов		
ОК-6 ОК-7 ОПК-5 ПК-5	17	псевдостатистическое моделирование	<ol style="list-style-type: none"> 1. точка кривой характеризуется целым набором значений одной и той же переменной 2. рассмотрения этой точки как центра большого количества пространственных элементов 3. Нужно также иметь относительно точное представление о поведении кривой в ближайших окрестностях точки 4. точка оси скважины, достаточно удаленной как от устья, так и от забоя 	3	8,0
ОК-6 ОК-7 ОПК-5 ПК-5	18	Интерпретация выделяемых типов пород	<ol style="list-style-type: none"> 1. запоминаются номера пяти точек разреза эталона 2. стратиграфическая идентификация указанных интервалов 3. доопределение литологического состава и характера насыщения 4. выдача на печать в форме таблицы 	3	8,0
ОК-6 ОК-7 ОПК-5 ПК-5	19	Сервисные программы для построения геологических моделей	<ol style="list-style-type: none"> 1. ИНГИС 2. BASEGIS 3. LEXX 4. Solver 	3	8,0
ОК-6 ОК-7 ОПК-5 ПК-5	20	Система ИНГИС содержит	<ol style="list-style-type: none"> 1. базу данных 2. файлов с описаниями макетов экранов 3. палетки универсальные кривые ГИС 	3	8,0

