

**Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:**  
Инженерная геодезия

Код, направление подготовки	08.03.01 Строительство
Направленность (профиль)	Промышленное и гражданское строительство
Форма обучения	Очная
Кафедра-разработчик	Строительных технологий и конструкций
Выпускающая кафедра	Строительных технологий и конструкций

*1симестр*

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
ОПК-1	<b>1. Укажите один правильный ответ</b> Чертеж, дающий в подобном и уменьшенном виде изображения горизонтальной проекции участка местности.	а) карта б) план в) схема г) профиль	низкий
ОПК-1	<b>2. Укажите один правильный ответ</b> Геоид – это _____	а) геометрическое место точек в пространстве, равноудаленных от некоторой заданной точки б) геометрическое тело, ограниченное уровенной поверхностью. в) поверхность в трёхмерном пространстве, полученная деформацией сферы г) тело, образуемое вращением эллипса вокруг его малой оси.	низкий
ОПК-7	<b>3. Укажите один правильный ответ</b>	а) 1 проверка. Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира	средний

	Какая поверка называется главным геометрическим условием нивелира?	б) 2 проверка. Горизонтальная нить сетки нитей должна быть перпендикулярна оси вращения нивелира в) 3 поверка. Ось цилиндрического уровня должна быть параллельна визирной оси зрительной трубы г) 4-я поверка. Ось вращения зрительной трубы должна быть перпендикулярна вертикальной оси нивелира	
ОПК-7	<b>4. Укажите один правильный ответ</b>  Точки, на которые отсчеты берутся с соседних станций	а) иксовые б) реперы в) пикетные г) связующие	низкий
ОПК-7	<b>5. Укажите один правильный ответ</b>  $\Sigma h_{\text{теор.}}$ Вычисляется по данной формуле если: $\Sigma h_{\text{теор.}} = H_{R1} - H_{R2}$	а) нивелирный ход замкнутый б) теодолитный ход замкнутый в) нивелирный ход разомкнутый г) теодолитный ход разомкнутый	средний
ОПК-1	<b>6. Укажите один правильный ответ</b>  Система закрепленных точек земной поверхности, положение которых определено в общей для них системе геодезических координат.	а) съемка ситуации б) нивелирный ход в) теодолитный ход г) геодезическая сеть	средний
ОПК-1	<b>7. Укажите один правильный ответ.</b>  Измерение привычных углов между сторонами теодолитного хода и геодезической сети, обязательно с контролем.	а) привязка теодолитных ходов б) теодолитная съемка в) съемка ситуации г) абрис	средний
ОПК-4	<b>8. Укажите все правильные ответы</b>	а) горизонт прибора б) ось зрительной трубы в) ось цилиндрического уровня	средний

	Прямая, проходящая через нуль-пункт уровня перпендикулярно плоскости, касательной к внутренней поверхности уровня в его нуль-пункте.	г) ось круглого уровня	
ОПК-1	<p><b>9. Укажите один правильный ответ</b>  На рисунке «а» обозначает:</p>	а) полуось вращения Земли б) малая полуось в) радиус Земли г) большая полуось, или радиус экватора	низкий
ОПК-4	<p><b>10. Укажите один правильный ответ</b>  Представлен пример какого масштаба 1:2000?</p>	а) численный б) поперечный в) линейный г) картографический	низкий
ОПК-4	<p><b>11. Укажите один правильный ответ</b>  Обратный румб угла СЗ: 35 °15' равен</p>	а) СВ: 35 °15' б) ЮЗ: 35 °15' в) ЮВ: 35 °15' г) СЗ: 35 °15'	низкий
ОПК-4	<p><b>12. Укажите один правильный ответ</b>  Средняя квадратическая ошибка одного измерения вычисляется по формуле:</p>	а) $m = \sqrt{([v^2]/(n-1))}$ б) $m = \sqrt{([2v]/(n-1))}$ в) $m = \sqrt{([v^2]/(n(n-1)))}$ г) $m = \sqrt{([v^2]/n)}$	высокий
ОПК-7.2	<p><b>13. Укажите один правильный ответ</b></p>	а) Способ полярных координат б) Способ линейных засечек в) Способ угловых засечек	средний

	<p>Какой способ съемки представлен на рисунке?</p>	<p>г) Способ створов</p>	
ОПК-5	<p><b>14. Укажите один правильный ответ</b> Дирекционный угол – это</p>	<p>а) горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления осевого меридиана или линии ему параллельной против хода часовой стрелки до направления данной линии б) острый угол, отсчитываемый от южного направления осевого меридиана до данной линии в) острый угол, отсчитываемый от ближайшего направления осевого меридиана до данной линии г) горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления осевого меридиана или линии ему параллельной по часовой стрелке до направления данной линии</p>	средний
ОПК-5	<p><b>15. Укажите один правильный ответ</b> К грубым ошибкам относятся:</p>	<p>а) просчеты в измерениях по причине невнимательности наблюдателя или неисправности прибора б) ошибки, которые зависят от внешних условий в) ошибки происходят от неизвестного источника г) ошибки, обусловленные разными причинами</p>	средний
ОПК-4	<p><b>16. Укажите один правильный ответ</b> На каком методе основываются способы изображения земной поверхности на плоскости?</p>	<p>а) метод проекций б) метод Гаусса–Крюгера в) метод полярных координат г) метод абсолютных высот</p>	высокий

ОПК-7	<b>17. Укажите один правильный ответ</b> Что показывает данная формула? $\alpha_n = \alpha_{n-1} + 180^\circ - \beta_n$ .	а) связь между дирекционных углов б) связь между румбами в) связь обратного и прямого дирекционного угла г) связь обратного и прямого румба	средний
ОПК-5	<b>18. Укажите один правильный ответ</b> Что вычислить по данной формуле? $\sum \beta_{\text{теор.}} = (\alpha_{\text{кон.}} - \alpha_{\text{нач.}}) + 180^\circ * n$	а) Сумма углов разомкнутого теодолитного хода б) Сумма углов замкнутого теодолитного хода в) Невязка разомкнутого теодолитного хода г) Сумма углов диагонального теодолитного хода	высокий
ОПК-1	<b>19. Выберите один правильный ответ</b> Что вычисляется по данной формуле? $f_x = \sum \Delta x_{\text{пр.}} - \sum \Delta x_{\text{теор.}}$ ; $f_y = \sum \Delta y_{\text{пр.}} - \sum \Delta y_{\text{теор.}}$ ;	а) приращение б) координаты теодолитного хода в) исправленные координаты г) невязка координат	высокий
ОПК-7.1	<b>20. Укажите один правильный ответ</b> Какой способ используют при установке ряда колонн?	а) бокового нивелирования б) с помощью утяжеленных отвесов в) наклонного проектирования г) свободный монтаж	высокий

## 2 семестр

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
ОПК-1	<b>1. Укажите один правильный ответ</b> В геодезии НЕ применяются системы координат:..	а) полярная система координат, б) математическая система координат, в) географическая система координат	низкий

ОПК-1	<b>2. Укажите один правильный ответ</b> Геоид – это _____	а) геометрическое место точек в пространстве, равноудаленных от некоторой заданной точки б) геометрическое тело, ограниченное уровенной поверхностью. в) поверхность в трёхмерном пространстве, полученная деформацией сферы г) тело, образуемое вращением эллипсиса вокруг его малой оси.	низкий
ОПК-7	<b>3. Укажите один правильный ответ</b> Как называются геодезические измерения, выполняемые для определения превышений между точками земной поверхности?	а) поверка б) Нивелирование в) съемка	средний
ОПК-7	<b>4. Укажите один правильный ответ</b> Как называются точки, которые берутся с соседних станций?	а) Связующие б) связные в) соединяющие	низкий
ОПК-7	<b>5. Укажите один правильный ответ</b> $\Sigma h$ _(теор.) Вычисляется по данной формуле если: $\Sigma h_{\text{теор.}} = H_{R1} - H_{R2}$	а) нивелирный ход замкнутый б) теодолитный ход замкнутый в) нивелирный ход разомкнутый	средний
ОПК-1	<b>6. Укажите один правильный ответ</b> Система закрепленных точек земной поверхности, положение которых определено в общей для них системе геодезических координат.	а) съемка ситуации б) нивелирный ход в) теодолитный ход г) геодезическая сеть	средний
ОПК-1	<b>7. Укажите один правильный ответ.</b>	а) $H_{pk0} = H_{R1} + h_1 \text{ испр.}$ б) $H_{pk0} = H_{R1} + Г.П.$ в) $H_{pk0} = H_{R1} + h_1 + h_2$	средний

	Вычисление отметок способом "через исправленные превышения" выполняется по формуле:		
ОПК-4	<b>8. Укажите все правильные ответы</b> Отсчеты на связующие точки производятся по	a) Черной стороне рейки. б) Черной и красной сторонам рейки в) Красной стороне рейки	средний
ОПК-1	<b>9. Укажите один правильный ответ</b> Как вычисляется сумма $h_{теор}$ , если ход замкнутый?	a) $\sum h_{теор} = 0$ б) $\sum h_{теор} = HR_1 + HR_2$ в) $\sum h_{теор} = \sum h_{практический} - f$	низкий
ОПК-4	<b>10. Укажите один правильный ответ</b> Представлен пример какого масштаба 1:2000?	а) численный б) поперечный в) линейный г) картографический	низкий
ОПК-4	<b>11. Укажите один правильный ответ</b> Диагональный ход является:	а) замкнутый б) разомкнутый в) специальный	низкий
ОПК-4	<b>12. Укажите один правильный ответ</b> При проектировании строящихся объектов обычно составляют:	а) Топографический план б) Генеральный план в) Сводный план	высокий
ОПК-7.2	<b>13. Укажите один правильный ответ</b> Какого способа подготовки проектных данных не существует:	а) Альтернативный б) Графический в) Графоаналитический	средний
ОПК-5	<b>14. Укажите один правильный ответ</b> Черта, за которую не должны выступать здания или части здания в сторону улицы	а) строительной сеткой б) границей квартала в) красной линией застройки	средний

	или проезда называется:		
ОПК-5	<b>15. Укажите один правильный ответ</b> Какой способ выноса проектных точек на местность самый нетрудоемкий:	a) Способ линейных засечек б) Полярный способ в) Способ прямоугольных координат	средний
ОПК-4	<b>16. Укажите один правильный ответ</b> На каком методе основываются способы изображения земной поверхности на плоскости?	а) метод проекций б) метод Гаусса–Крюгера в) метод полярных координат г) метод абсолютных высот	высокий
ОПК-7	<b>17. Укажите один правильный ответ</b> Способы подготовки данных бывают :	а) Линейных засечек, угловых засечек, полярный, прямоугольных координат б) Аналитический, графический и комбинированный в) способ измерений и способ вычислений	средний
ОПК-5	<b>18. Укажите один правильный ответ</b> Как проконтролировать правильность вынесения проектного угла на местность? Варианты ответов:	а) Измерить его полным приемом б) Вынести его дважды в) Вынести угол при двух положениях вертикального круга	высокий
ОПК-1	<b>19. Выберите один правильный ответ</b> Что вычисляется по данной формуле? $f_x = \sum \Delta x_{\text{пр.}} - \sum \Delta x_{\text{теор.}}$ ; $f_y = \sum \Delta y_{\text{пр.}} - \sum \Delta y_{\text{теор.}}$ ;	а) приращение б) координаты теодолитного хода в) исправленные координаты г) невязка координат	высокий
ОПК-7.1	<b>20. Укажите один правильный ответ</b> Какой способ используют при установке ряда колонн?	а) бокового нивелирования б) с помощью утяжеленных отвесов в) наклонного проектирования г) свободный монтаж	высокий