

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Интернет, 5-й семестр

Код, направление подготовки	09.04.03 программная инженерия
Направленность (профиль)	Программное обеспечение компьютерных систем
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Автоматики и компьютерных систем
Выпускающая кафедра	Автоматики и компьютерных систем

№	Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса	Кол-во баллов за правильный ответ
1	ОПК-7.2 ПК-3.3	_____ - это специальная команда, записанная в угловых скобках		вопросы низкого уровня сложности	2
2	ОПК-7.2 ПК-3.3	Какая функция вызывает окно с текстовым полем, в которое пользователь может ввести строку?	1. alerts() 2. <i>promt()</i> 3. prompt() 4. alert()	вопросы низкого уровня сложности	2

3	ОПК-7.2 ПК-3.3	Преимущества блочной верстки являются:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Объединение стиля элемента и кода HTML 2. Лучшая индексация поисковиками 3. <i>Высокая скорость загрузки страницы, состоящей из взаимно независимых объектов</i> 4. Легкость создания визуальных эффектов 	вопросы низкого уровня сложности	2
4	ОПК-7.2 ПК-3.3	Какой тег является дочерним для <!DOCTYPE E>:	<ol style="list-style-type: none"> 1. <head> 2. <html> 3. <body> 4. <i>Никакой.</i> 	вопросы низкого уровня сложности	2
5	ОПК-7.2 ПК-3.3	Какой тег является дочерним для <!DOCTYPE E>:	<ol style="list-style-type: none"> 1. <head> 2. <html> 3. <body> 4. <i>Никакой.</i> 	вопросы низкого уровня сложности	2
6	ОПК-7.2 ПК-3.3	Какое свойство используется для задания отступов у блока?	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>margin</i> 2. <i>position</i> 3. <i>padding</i> 4. <i>direction</i> 	вопросы среднего уровня сложности	5
7	ОПК-7.2 ПК-3.3	Какой атрибут тега BODY позволяет задать цвет фона страницы?	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>color</i> 2. <i>background</i> 3. <i>backgroundcolor</i> 4. <i>border</i> 	вопросы среднего уровня сложности	5
8	ОПК-7.2 ПК-3.3	Назовите обязательный для тега :	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>src</i> 2. <i>with</i> 3. <i>title</i> 4. <i>href</i> 	вопросы среднего уровня сложности	5

9	ОПК-7.2 ПК-3.3	Чем отличаются ID селекторы (идентификаторы) от селекторов классов?	<ol style="list-style-type: none"> 1. ID должен быть уникальным, а одинаковое имя класса может быть у нескольких элементов 2. Имя класса должно быть уникальным, а одинаковый ID может быть у нескольких элементов 3. Селекторы ничем не отличаются 4. По умолчанию, класс имеет больший приоритет, чем ID 	вопросы среднего уровня сложности	5
10	ОПК-7.2 ПК-3.3	Как подключить файл с JavaScript к HTML-документу?	<ol style="list-style-type: none"> 1. <code><script src=«/path/to/script.js»/></code> 2. <code><script script.js></code> 3. <code><script type=«text/javascript» src=«/path/to/script.js»/></code> 4. Ни один из вариантов не подходит 	вопросы среднего уровня сложности	5
11	ОПК-7.2 ПК-3.3	Какой атрибут используется для определения URL, по которому будет отправлено содержимое формы – путь к скрипту сервера, обслуживающему данную форму?	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>action</i> 2. <i>name</i> 3. <i>hidden</i> 4. <i>selected</i> 	вопросы среднего уровня сложности	5

12	ОПК-7.2 ПК-3.3	«tr.cells.length» - это?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Вставка строки 2. Удаление строки 3. <i>Количество ячеек в строке</i> 4. Номер строки 	вопросы среднего уровня сложности	5
13	ОПК-7.2 ПК-3.3	Как обозначается идентификатор в CSS?	<ol style="list-style-type: none"> 1. #id1 2. @id1 3. ~id1 4. .id1 	вопросы среднего уровня сложности	5
14	ОПК-7.2 ПК-3.3	Выберите верную тройку непарных тэгов:	<ol style="list-style-type: none"> 1. <h1>, <meta>, <hr>. 2. <blockquote>,
, <i>. 3.
, <link>, <hr>. 4. , <a>, <hr>. 	вопросы среднего уровня сложности	5
15	ОПК-7.2 ПК-3.3	Как изменить цвет фона для всех элементов h1 на странице?	<ol style="list-style-type: none"> 1. <code>h1 {background-color: #ccc;}</code> 2. <code>h1[all] {background-color: #ccc}</code> 3. <code>h1.all {background-color: #ccc;}</code> 4. <code>h1:all {background-color: #ccc}</code> 	вопросы среднего уровня сложности	5
16	ОПК-7.2 ПК-3.3	<p>Как получить DOM-элемент form в документе?</p> <pre><!DOCTYPE html> <html> <body> <form name="form 1">...</form> </body> </html></pre>	<ol style="list-style-type: none"> 1. document.forms.form1 2. document.getElementById("form1") 3. document.body.children[0] 4. document.body.firstChild 5. document.forms[0] 	вопросы высокого уровня сложности	8

17	ОПК-7.2 ПК-3.3	Где в HTML- документе нужно вставлять ссылки на внешнюю таблицу стилей?	<ol style="list-style-type: none"> 1. <body> 2. <aside> 3. <head> 4. <footer> 	вопросы высокого уровня сложности	8
18	ОПК-7.2 ПК-3.3	Как убрать подчеркивание у гиперссылок?	<ol style="list-style-type: none"> 1. a {text-decoration: no-underline;} 2. a {underline: none;} 3. a {text-decoration: none;} 4. a {text-decoration: none;} 	вопросы высокого уровня сложности	8
19	ОПК-7.2 ПК-3.3	<p>Как при помощи CSS можно создать такую рамку вокруг элемента:</p> <p>Верхняя граница = 7px</p> <p>Нижняя граница = 3px</p> <p>Левая граница = 14px</p> <p>Правая граница = 8px</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. border-width: 7px 3px 14px 8px; 2. border-width: 7px 8px 3px 14px; 3. border-width: 7px 14px 3px 8px; 4. border-width: 3px 14px 7px 8px; 	вопросы высокого уровня сложности	8

20	ОПК-7.2 ПК-3.3	Какой правильны й синтаксис CSS?	<ol style="list-style-type: none">1. {body;color:blac k;}2. body:color=blac k;3. {body:color=bla ck;}4. <i>body {color: black;}</i>	вопросы высокого уровня сложности	8
----	-------------------	---	--	--	----------