

Форма оценочного материала для диагностического тестирования

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Основы web-технологий, 1-й семестр

Код, направление подготовки	09.04.03 программная инженерия
Направленность (профиль)	Программное обеспечение компьютерных систем
Форма обучения	заочная
Кафедра-разработчик	Автоматики и компьютерных систем
Выпускающая кафедра	Автоматики и компьютерных систем

№	Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса	Кол-во баллов за правильный ответ
1	ПК-3.2 ПК-9.1 ПК-9.2	_____ - это специальная команда, записанная в угловых скобках	HTML-тэг	вопросы низкого уровня сложности	2
2	ПК-3.2 ПК-9.1 ПК-9.2	Какая функция вызывает окно с текстовым полем, в которое пользователь может ввести строку?	1. alerts() 2. promt() 3. prompt() 4. alert()	вопросы низкого уровня сложности	2

3	ПК-3.2 ПК-9.1 ПК-9.2	Преимущества блочной верстки являются:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Объединение стиля элемента и кода HTML 2. Лучшая индексация поисковиками 3. Высокая скорость загрузки страницы, состоящей из взаимно независимых объектов 4. Легкость создания визуальных эффектов 	вопросы низкого уровня сложности	2
4	ПК-3.2 ПК-9.1 ПК-9.2	Какой тег является дочерним для <!DOCTYPE E>:	<ol style="list-style-type: none"> 1. <head> 2. <html> 3. <body> 4. Никакой. 	вопросы низкого уровня сложности	2
5	ПК-3.2 ПК-9.1 ПК-9.2	Какой тег является дочерним для <!DOCTYPE E>:	<ol style="list-style-type: none"> 1. <head> 2. <html> 3. <body> 4. Никакой. 	вопросы низкого уровня сложности	2
6	ПК-3.2 ПК-9.1 ПК-9.2	Какое свойство используется для задания отступов у блока?	<ol style="list-style-type: none"> 1. margin 2. position 3. padding 4. direction 	вопросы среднего уровня сложности	5
7	ПК-3.2 ПК-9.1 ПК-9.2	Какой атрибут тега BODY позволяет задать цвет фона страницы?	<ol style="list-style-type: none"> 1. color 2. background 3. backgroundcolor 4. border 	вопросы среднего уровня сложности	5
8	ПК-3.2 ПК-9.1 ПК-9.2	Назовите обязательный для тега :	<ol style="list-style-type: none"> 1. src 2. with 3. title 4. href 	вопросы среднего уровня сложности	5

9	ПК-3.2 ПК-9.1 ПК-9.2	Чем отличаются ID селекторы (идентификаторы) от селекторов классов?	<ol style="list-style-type: none"> 1. ID должен быть уникальным, а одинаковое имя класса может быть у нескольких элементов 2. Имя класса должно быть уникальным, а одинаковый ID может быть у нескольких элементов 3. Селекторы ничем не отличаются 4. По умолчанию, класс имеет больший приоритет, чем ID 	вопросы среднего уровня сложности	5
10	ПК-3.2 ПК-9.1 ПК-9.2	Как подключить файл с JavaScript к HTML-документу?	<ol style="list-style-type: none"> 1. <code><script src=«/path/to/script.js»/></code> 2. <code><script script.js></code> 3. <code><script type=«text/javascript» src=«/path/to/script.js»/></code> 4. Ни один из вариантов не подходит 	вопросы среднего уровня сложности	5
11	ПК-3.2 ПК-9.1 ПК-9.2	Какой атрибут используется для определения URL, по которому будет отправлено содержимое формы – путь к скрипту сервера, обслуживающему данную форму?	<ol style="list-style-type: none"> 1. action 2. name 3. hidden 4. selected 	вопросы среднего уровня сложности	5

12	ПК-3.2 ПК-9.1 ПК-9.2	«tr.cells.length» - это?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Вставка строки 2. Удаление строки 3. Количество ячеек в строке 4. Номер строки 	вопросы среднего уровня сложности	5
13	ПК-3.2 ПК-9.1 ПК-9.2	Как обозначается идентификатор в CSS?	<ol style="list-style-type: none"> 1. #id1 2. @id1 3. ~id1 4. .id1 	вопросы среднего уровня сложности	5
14	ПК-3.2 ПК-9.1 ПК-9.2	Выберите верную тройку непарных тэгов:	<ol style="list-style-type: none"> 1. <h1>, <meta>, <hr>. 2. <blockquote>,
, <i>. 3.
, <link>, <hr>. 4. , <a>, <hr>. 	вопросы среднего уровня сложности	5
15	ПК-3.2 ПК-9.1 ПК-9.2	Как изменить цвет фона для всех элементов h1 на странице?	<ol style="list-style-type: none"> 1. h1 {background-color: #ccc;} 2. h1[all] {background-color: #ccc} 3. h1.all {background-color: #ccc;} 4. h1:all {background-color: #ccc} 	вопросы среднего уровня сложности	5
16	ПК-3.2 ПК-9.1 ПК-9.2	<p>Как получить DOM-элемент form в документе?</p> <pre> <!DOCTYPE html> <html> <body> <form name="form 1">...</form> </body> </html> </pre>	<ol style="list-style-type: none"> 1. document.forms.form1 2. document.getElementById("form1") 3. document.body.children[0] 4. document.body.firstChild 5. document.forms[0] 	вопросы высокого уровня сложности	8

17	ПК-3.2 ПК-9.1 ПК-9.2	Где в HTML- документе нужно вставлять ссылки на внешнюю таблицу стилей?	<ol style="list-style-type: none"> 1. <body> 2. <aside> 3. <head> 4. <footer> 	вопросы высокого уровня сложности	8
18	ПК-3.2 ПК-9.1 ПК-9.2	Как убрать подчеркивание у гиперссылок?	<ol style="list-style-type: none"> 1. a {text-decoration:no-underline;} 2. a {underline:none;} 3. a {decoration:no-underline;} 4. a {text-decoration:none;} 	вопросы высокого уровня сложности	8
19	ПК-3.2 ПК-9.1 ПК-9.2	Как при помощи CSS можно создать такую рамку вокруг элемента: Верхняя граница = 7px Нижняя граница = 3px Левая граница = 14px Правая граница = 8px	<ol style="list-style-type: none"> 1. border-width:7px 3px 14px 8px; 2. border-width:7px 8px 3px 14px; 3. border-width:7px 14px 3px 8px; 4. border-width:3px 14px 7px 8px; 	вопросы высокого уровня сложности	8

20	ПК-3.2 ПК-9.1 ПК-9.2	Какой правильны й синтаксис CSS?	1. {body;color:blac k;} 2. body:color=blac k; 3. {body:color=bla ck;} 4. body {color: black;}	вопросы высокого уровня сложности	8
----	----------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---