

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Web-технологии, 4-й семестр

Код, направление подготовки	27.03.04 Управление в технических системах
Направленность (профиль)	Инженерия автоматизированных, информационных и робототехнических систем
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Автоматики и компьютерных сетей
Выпускающая кафедра	Автоматики и компьютерных систем

№	Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса	Кол-во баллов за правильный ответ
1	ПК-5.2 ПК-4.2 УК-1.2 УК-1.3	_____ - это специальная команда, записанная в угловых скобках		вопросы низкого уровня сложности	2
2	ПК-5.2 ПК-4.2 УК-1.2 УК-1.3	Какая функция вызывает окно с текстовым полем, в которое пользователь может ввести строку?	1. alerts() 2. <i>promt()</i> 3. prompt() 4. alert()	вопросы низкого уровня сложности	2

3	ПК-5.2 ПК-4.2 УК-1.2 УК-1.3	Преимущества блочной верстки являются:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Объединение стиля элемента и кода HTML 2. Лучшая индексация поисковиками 3. <i>Высокая скорость загрузки страницы, состоящей из взаимно независимых объектов</i> 4. Легкость создания визуальных эффектов 	вопросы низкого уровня сложности	2
4	ПК-5.2 ПК-4.2 УК-1.2 УК-1.3	Какой тег является дочерним для <!DOCTYPE>:	<ol style="list-style-type: none"> 1. <head> 2. <html> 3. <body> 4. <i>Никакой.</i> 	вопросы низкого уровня сложности	2
5	ПК-5.2 ПК-4.2 УК-1.2 УК-1.3	Какой тег является дочерним для <!DOCTYPE>:	<ol style="list-style-type: none"> 1. <head> 2. <html> 3. <body> 4. <i>Никакой.</i> 	вопросы низкого уровня сложности	2
6	ПК-5.2 ПК-4.2 УК-1.2 УК-1.3	Какое свойство используется для задания отступов у блока?	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>margin</i> 2. position 3. <i>padding</i> 4. direction 	вопросы среднего уровня сложности	5
7	ПК-5.2 ПК-4.2 УК-1.2 УК-1.3	Какой атрибут тега BODY позволяет задать цвет фона страницы?	<ol style="list-style-type: none"> 1. color 2. background 3. <i>backgroundcolor</i> 4. border 	вопросы среднего уровня сложности	5
8	ПК-5.2 ПК-4.2 УК-1.2 УК-1.3	Назовите обязательный атрибут для тега :	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>src</i> 2. with 3. title 4. href 	вопросы среднего уровня сложности	5

9	ПК-5.2 ПК-4.2 УК-1.2 УК-1.3	Чем отличаются ID селекторы (идентификаторы) от селекторов классов?	<ol style="list-style-type: none"> 1. ID должен быть уникальным, а одинаковое имя класса может быть у нескольких элементов 2. Имя класса должно быть уникальным, а одинаковый ID может быть у нескольких элементов 3. Селекторы ничем не отличаются 4. По умолчанию, класс имеет больший приоритет, чем ID 	вопросы среднего уровня сложности	5
10	ПК-5.2 ПК-4.2 УК-1.2 УК-1.3	Как подключить файл с JavaScript к HTML-документу?	<ol style="list-style-type: none"> 1. <code><script src=«/path/to/script.js»/></code> 2. <code><script script.js></code> 3. <code><script type=«text/javascript» src=«/path/to/script.js»/></code> 4. Ни один из вариантов не подходит 	вопросы среднего уровня сложности	5
11	ПК-5.2 ПК-4.2 УК-1.2 УК-1.3	Какой атрибут используется для определения URL, по которому будет отправлено содержимое формы – путь к скрипту сервера, обслуживающему данную форму?	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>action</i> 2. <i>name</i> 3. <i>hidden</i> 4. <i>selected</i> 	вопросы среднего уровня сложности	5

12	ПК-5.2 ПК-4.2 УК-1.2 УК-1.3	«tr.cells.length» - это?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Вставка строки 2. Удаление строки 3. <i>Количество ячеек в строке</i> 4. Номер строки 	вопросы среднего уровня сложности	5
13	ПК-5.2 ПК-4.2 УК-1.2 УК-1.3	Как обозначается идентификатор в CSS?	<ol style="list-style-type: none"> 1. #id1 2. @id1 3. ~id1 4. .id1 	вопросы среднего уровня сложности	5
14	ПК-5.2 ПК-4.2 УК-1.2 УК-1.3	Выберите верную тройку непарных тэгов:	<ol style="list-style-type: none"> 1. <h1>, <meta>, <hr>. 2. <blockquote>,
, <i>. 3.
, <link>, <hr>. 4. , <a>, <hr>. 	вопросы среднего уровня сложности	5
15	ПК-5.2 ПК-4.2 УК-1.2 УК-1.3	Как изменить цвет фона для всех элементов h1 на странице?	<ol style="list-style-type: none"> 1. <code>h1 {background-color: #ccc;}</code> 2. <code>h1[all] {background-color: #ccc}</code> 3. <code>h1.all {background-color: #ccc;}</code> 4. <code>h1:all {background-color: #ccc}</code> 	вопросы среднего уровня сложности	5
16	ПК-5.2 ПК-4.2 УК-1.2 УК-1.3	Как получить DOM-элемент form в документе? <!DOCTYPE html> <html> <body> <form name="form1">...</form> > </body> </html>	<ol style="list-style-type: none"> 1. document.forms.form1 2. document.getElementById("form1") 3. document.body.children[0] 4. document.body.firstChild 5. document.forms[0] 	вопросы высокого уровня сложности	8

17	ПК-5.2 ПК-4.2 УК-1.2 УК-1.3	Где в HTML- документе нужно вставлять ссылки на внешнюю таблицу стилей?	<ol style="list-style-type: none"> 1. <body> 2. <aside> 3. <head> 4. <footer> 	вопросы высокого уровня сложности	8
18	ПК-5.2 ПК-4.2 УК-1.2 УК-1.3	Как убрать подчеркивание у гиперссылок?	<ol style="list-style-type: none"> 1. <code>a {text-decoration:no-underline;}</code> 2. <code>a {underline:none;}</code> 3. <code>a {decoration:no-underline;}</code> 4. <code>a {text-decoration:none ;}</code> 	вопросы высокого уровня сложности	8
19	ПК-5.2 ПК-4.2 УК-1.2 УК-1.3	Как при помощи CSS можно создать такую рамку вокруг элемента: Верхняя граница = 7px Нижняя граница = 3px Левая граница = 14px Правая граница = 8px	<ol style="list-style-type: none"> 1. <code>border-width:7px 3px 14px 8px;</code> 2. <code>border-width:7px 8px 3px 14px;</code> 3. <code>border-width:7px 14px 3px 8px;</code> 4. <code>border-width:3px 14px 7px 8px;</code> 	вопросы высокого уровня сложности	8

20	ПК-5.2 ПК-4.2 УК-1.2 УК-1.3	Какой правильны й синтаксис CSS?	1. {body;color:blac k;} 2. body:color=blac k; 3. {body:color=bla ck;} 4. <i>body {color: black;}</i>	вопросы высокого уровня сложности	8
----	--------------------------------------	---	--	--	----------