

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

*Стоматология*

Код, направление подготовки 31.05.02

Направленность (профиль) педиатрия

Форма обучения очная

Кафедра-разработчик хирургических болезней

Выпускающая кафедра детских болезней

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса	Кол-во баллов за правильный ответ
ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7	Стоматология это...		Низкий	2 балла
ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7	Воспалительный процесс костной ткани называется...		Низкий	2 балла
ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7	Воспалительный процесс возникающий от зуба называется...		Низкий	2 балла
ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7	Новообразования с быстрым и инвазивным ростом являются...		Низкий	2 балла
ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7	Переломы челюстей, клинически проявляются...		Низкий	2 балла
ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7	Для диагностики перелома верхней челюсти выполняют	А) ОПТГ Б) УЗИ лица В) КТ костей лица	Средний	5 баллов

		Г) Исследование в аксиальной проекции Д) Все перечисленное верно		
ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7	Для какого заболевания характерны боли без четкой локализации с иррадиацией по ветви тройничного нерва и в ночное время	А) Кариес Б) Пульпит В) Пародонтит Г) Пародонтоз Д) Гингивит Е) Все перечисленное верно	Средний	5 баллов
ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7	Симптом Венсана положительный при	А) Хроническом остеомиелите челюсти Б) Остром сиалоадените В) Артрозе ВНЧС Г) Все перечисленное верно	Средний	5 баллов
ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7	Местно в лечении серозного лимфаденита используют	А) Компрессы с димексидом Б) Мазь левомеколь В) Мазь левосин Г) Мазь метилуроцил Д) Мазь солкосерил	Средний	5 баллов
ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7	Какие изменения при УЗИ, будут характерными для гнойного лимфаденита	А) Л/узел будет иметь повышенный кровоток, структура однородная Б) В л/узле будет отсутствовать кровоток, наличие жидкостного компонента	Средний	5 баллов
ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7	Чего не будет при флегмоне корня языка	А) Боли при глотании Б) Ограниченное открывание рта В) Нарушение речи Г) Все перечисленное верно	Средний	5 баллов
ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7	Какие жалобы не характерны при переломе нижней челюсти	А) Боли в нижней челюсти Б) Нарушение прикуса В) Боли при глотании	Средний	5 баллов

		Г) Ограниченное открывание рта		
	Какие жалобы не характерны при переломе скуловой кости	А) Диплопия Б) Ограничение открывания рта В) Онемение кожных покровов на стороне травмы Г) Нарушение прикуса	Средний	5 баллов
ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7	Рак языка проявляется	А) Наличием носового кровотечения Б) Наличием болезненной язвы В) Наличие изжоги Г) Все перечисленное верно	Средний	5 баллов
ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7	Рак дна полости рта на первых стадиях проявляется	А) Наличием язвы Б) Инфильтрацией мягких тканей В) Кровотечением Г) Увеличением регионарных л/узлов	Средний	5 баллов
ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7	Ортопантограмма это метод позволяющий оценить	А) нижнюю челюсть Б) верхнюю челюсть В) верхнечелюстные пазухи Г) ВНЧС Д) Все перечисленное верно	Высокий	8 баллов
ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7	На что будет предъявлять жалобы пациент с флегмонной подмассетериального пространства	А) На деформацию лица Б) Болезненное, ограниченное открывание рта В) Боли при глотании Г) Все перечисленное верно	Высокий	8 баллов
ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7	При переломе верхней челюсти по нижнему типу будет отмечаться	А) Нарушение прикуса Б) Симптом «очков» В) Выраженная подвижность верхней челюсти Г) Все перечисленное верно	Высокий	8 баллов

<p>ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7</p>	<p>При переломе челюстей выполняют</p>	<p>А) Шинирование челюстей Б) Шов кости В) Остеосинтез с применением мини- и микро- пластин Г) Внутрикостный остеосинтез спицами Киршнера Д) Все перечисленное верно</p>	<p>Высокий</p>	<p>8 баллов</p>
<p>ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7</p>	<p>Лечение рака нижней губы заключается</p>	<p>А) Применение лучевой терапии Б) Иссечение новообразования в пределах здоровых тканей В) Иссечение новообразования с участками здоровой ткани Г) Все перечисленное верно</p>	<p>Высокий</p>	<p>8 баллов</p>