

**Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:**

***ОЦЕНКА ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ, 7 СЕМЕСТР***

Код, направление подготовки	31.05.02 Педиатрия
Направленность (профиль)	Педиатрия
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	детских болезней
Выпускающая кафедра	детских болезней

<b>Проверяемая компетенция</b>	<b>Задание</b>	<b>Варианты ответов</b>	<b>Тип сложности вопроса</b>	<b>Кол-во баллов за правильный ответ</b>
ПК-5	<i>укажите один правильный ответ</i> 1. Факторы, повреждающие ЦНС на ранних стадиях беременности:	А. инфекции Б. лекарственные средства В. токсины Г. радиация Д. все ответы правильные	низкий	2,0
ПК-5	<i>укажите один правильный ответ</i> 2. При болезни двигательного нейрона у новорожденных отмечают:	А. судороги Б. гипотония В. брадикардия Г. рефлекс МОРО Д. spinabifida	низкий	2,0
ПК-5	<i>укажите один правильный ответ</i> 3. Формы дцп:	А. гиперкинетическая Б. атонически – астатическая В. двойная гемиплегия Г. гемипаретическая Д. все вышеперечисленные	низкий	2,0
ПК-5	<i>укажите один правильный ответ</i> 4. Врожденные рефлекс опоры и автоматической походки исчезают ввозрасте:	А. 2 мес. Б. 2,5мес. В. 3 мес. Г. 4 мес.	низкий	2,0
ПК-5	<i>укажите один правильный ответ</i> 5. Лепет у ребенка появляется	А. 2-3 мес. Б. 4-5 мес. В. 6-7 мес.	низкий	2,0

	в возрасте:	Г.8-9 мес.		
ПК-5	<i>укажите один правильный ответ</i> 6. Перечислите признаки подготовительного этапа развития активной речи:	а) поисковая зрительная реакция на вопрос «Где?» б) выполнение поручений «Найди», «Положи» в) произнесение отдельных слов г) лепет д) гуление А) а, б, д В) б, в, г В) в, г, д Г) а, в, г Д) а, б, в	средний	5,0
ПК-5	<i>укажите все правильные ответы</i> 7. Показатели нервно-психического развития ребенка в 1 мес:	А. вызываются рефлексы новорожденного Б. фиксирует взор на ярком предмете или лице взрослого В. хорошо и долго удерживает голову лежа на животе Г. появляется прослеживание взором за движущимся предметом Д. гулит	средний	5,0
ПК-5	<i>укажите все правильные ответы</i> 8. Показатели нервно-психического развития ребенка в 1 год:	А. самостоятельно ест ложкой Б. самостоятельно пьет из чашки В. произносит 5-10 слов Г. приседает, наклоняется, перешагивает через препятствие Д. начинает ходить самостоятельно	средний	5,0
ПК-5	<i>укажите один правильный ответ</i> 9. Миелинизация нервных волокон пирамидного пути заканчивается ввозрасте:	А. 3 месяцев Б. 6 месяцев В. 9 месяцев Г. 12 месяцев Д. 1,5 лет	средний	5,0
ПК-5	<i>укажите все правильные ответы</i> 10. Показатели нервно-психического развития ребенка в 6 мес:	А. ест с ложки Б. произносит отдельные слоги В. ползает Г. берет в руки игрушку, размахивает ею Д. переворачивается со спины на живот и обратно	средний	5,0
ПК-5	<i>укажите все правильные ответы</i> 11. "Сенсорная речь" - это	А. произнесение отдельных слов Б. связывание слов в	средний	5,0

		предложение В. связывание слова с определенным предметом Г. поисковая зрительная реакция на вопрос "где?" Д. ответные действия на просьбу взрослого		
ПК-5	<i>укажите все правильные ответы</i> 12. Движения новорожденного ребенка	А. атетозоподобные Б. целенаправленные В. генерализованные Г. хаотичные Д. координированные	средний	5,0
ПК-5	<i>укажите все правильные ответы</i> 13. Возрастные особенности состава спинномозговой жидкости у детей первых 2 недель жизни	А. ксантохромная Б. мутная В. белок 0,4-0,8 г/л Г. цитоз 3/3-30/3 Д. цитоз представлен нейтрофилами Е. цитоз представлен лимфоцитами	средний	5,0
ПК-5	<i>укажите все правильные ответы</i> 14. Возрастные особенности состава спинномозговой жидкости у детей старше 6 мес	А. ксантохромная Б. мутная В. белок 0,4-0,8 г/л Г. цитоз 3/3-30/3 Д. цитоз представлен нейтрофилами Е. цитоз представлен лимфоцитами	средний	5,0
ПК-5	<i>укажите все правильные ответы</i> 15. При исследовании спинномозгового ликвора обращают внимание:	А. цвет Б. прозрачность В. содержание белка Г. количество лейкоцитов Д. состав цитоза	средний	5,0
ПК-5	<i>выберите правильную комбинацию ответов</i> 16. Оценивая результаты исследований безусловных рефлексов учитывают: А. наличие или отсутствие их Б. симметричность В. время появления и угасания; Г. силу ответа; Д. соответствие их возрасту ребенка	А. б,в Б. д В. а,б Г. а,б,в,г,д	высокий	8,0
ПК-5	<i>выберите правильную комбинацию ответов</i> 17. Оральные сегментарные автоматизмы. Это рефлексы:	А. б,г Б. а,б,в В. б,е Г. а,б	высокий	8,0

	А.сосательный; Б.поисковый; В.хоботковый; Г.надбровный; Д.туловищный.	Д. г,д		
ПК-5	<i>сделайте заключение</i> 18. Ребенок выговаривает отдельные слоги. Знает свое имя. Перекладывает игрушки с руки в руку. Переворачивается из живота на спину. Сидит самостоятельно, если его посадить. Укажите возраст ребенка.	А. 4 месяца; Б. 5 месяцев; В. 6 месяцев; Г. 7 месяцев; Д. 8 месяцев	высокий	8,0
ПК-5	<i>сделайте заключение</i> 19. Ребенок самостоятельно ходит, приседает без опоры. Понимает слово “нельзя”. Проговаривает 8-10 слов. Самостоятельно пьет с чашки (берет руками, ставит на стол). Укажите возраст ребенка.	А. 8 мес Б.9 мес В. 10 мес Г. 11 мес Д. 12 мес	высокий	8,0
ПК-5	<i>дополните:</i> 20. Акушерский парез типа Дежерин-Клюмпке характеризуется:	центральным монопарезом руки	высокий	8,0