

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

«Психологическая профилактика зависимого поведения», 3 семестр

Код, направление подготовки	37.04.01 ПСИХОЛОГИЯ
Направленность (профиль)	Психология развития
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Психологии
Выпускающая кафедра	психологии

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса	Кол-во баллов за правильный ответ
ПК-3	Укажите один правильный ответ 1. Синоним зависимого поведения	а) Аддиктивное поведение б) делинквентное поведение в) агрессивное поведение г) компульсивное поведение	низкий	1,0
ПК-3	Укажите один правильный ответ 2. Что не относится к химической зависимости:	а) гэмблинг б) токсикомания в) наркотизм г) алкоголизм	низкий	1,0
ПК-3	Укажите один правильный ответ 3. Как называется мера, которую принимают против человека, нарушающего правила поведения:	а) фикцией б) презумпцией в) деликтом г) санкцией	низкий	1,0
ПК-3	Укажите один правильный ответ 4. Как называется поведение, которое не согласуется с общественными нормами:	а) девиантным б) демонстративным в) дезинтеграционным г) деструктивным	низкий	1,0
ПК-3	Укажите один правильный ответ 5. Цель профилактики зависимого поведения – это:	а) обоснование несоответствия между распределением благ и личными качествами людей б) изучение проблем, связанных с направленной деятельностью субъекта воспитания (родителя, воспитателя и др.), которая способствует проведению человека с момента рождения по этапам социального развития и дальнейшему становлению его как гражданина конкретного общества в) обеспечение высокого уровня здоровья населения и предупреждение болезней	низкий	1,0

ПК-3	Укажите все правильные ответы 6. Какие из перечисленных ниже функций доминируют на 1 стадии развития зависимости	а) анестетическая б) стимулирующая в) познавательная г) психотерапевтическая д) гедонистическая	средний	1,0
ПК-3	Укажите все правильные ответы 7. Что из перечисленного ниже можно отнести к первичному отклоняющемуся поведению:	а) человек, покрасивший волосы в ярко-зеленый цвет б) пьющие родители, переставшие заботиться о детях в) студент, начавший употреблять наркотики г) человек, переходящий дорогу в неполюженном месте	средний	1,0
ПК-3	Укажите все правильные ответы 8. Осложнения в психической сфере, которые возникают на третьей стадии алкогольной зависимости	а) Абстинентный синдром б) Алкогольный делирий в) «Белая горячка» г) Алкогольный галлюциноз	средний	1,0
ПК-3	Укажите все правильные ответы 9. Назовите факторы, детерминирующие зависимое поведение	а) социально-психологические б) биологические в) социальные г) личностные	средний	1,0
ПК-3	Укажите все правильные ответы 10. Психологические особенности со-зависимой личности	а) контроль и давление б) адекватная самооценка в) чувство вины г) неконтролируемая агрессия	средний	1,0
ПК-3	Укажите все правильные ответы 11. Формирование химической зависимости характеризуется развитием ее основных признаков:	а) психическая зависимость б) синдром измененной реактивности в) физическая зависимость г) активность сознания	средний	1,0
ПК-3	Укажите все правильные ответы 12. Стойкая убежденность больного в отсутствии у него патологического влечения к алкоголю называется:	а) мнение б) анозогнозия в) аддиктивная установка г) понимание	средний	1,0
ПК-3	Закончите фразу: 13. Отклоняющееся поведение человека, причиняющее моральный, физический и	_____ впишите ответ	средний	1,0

	материальный ущерб другим людям или вызывающее у них психический дискомфорт называется			
ПК-3	Закончите фразу: 14. Утверждение, что все причины антиобщественного поведения, отклонений в поведении надо искать в биологии человека, в особых генетических структурах преступности, принадлежит представителям концепций...каких?	_____ впишите ответ	средний	1,0
ПК-3	Укажите все правильные ответы 15. Эффективность первичной профилактики отклонений в поведении определяется двумя критериями:	а) технологией б) массовостью в) контролем г) личной направленностью	средний	1,0
ПК-3	Укажите все правильные ответы 16. Соотнесите стадии развития хронического алкоголизма и их названия в клинике:	а) начальная 2) развернутая 3) конечная А) наркоманическая Б) энцефалопатическая В) неврастеническая Г) толерантная	высокий	1,0
ПК-3	Укажите все правильные ответы: 17. Укажите правильную последовательность этапов развития аддиктивного поведения по Ц.П. Короленко и Т.А. Донских:	а) Появление аддиктивного ритма б) полное доминирование аддиктивного поведения вне зависимости от благополучия ситуации в) переживание необыкновенного подъема, связанного с определенными действиями, фиксация связи г) аддикция становится привычным способом поведения в неблагополучной ситуации д) катастрофа: аддиктивное поведение не приносит удовлетворения	высокий	1,0
ПК-3	Укажите все правильные ответы 18. Какие группы наркотиков относятся к седативным психоактивным	а) опиумный тип б) барбитуровый тип в) амфетаминовый тип г) каннабиноловый тип д) кокаиновый тип	высокий	1,0

	веществам:			
ПК-3	Укажите все правильные ответы 19. Какие группы наркотиков относятся к психостимулирующим психоактивным веществам:	а) опиумный тип б) барбитуровый тип в) галлюциногенный тип г) каннабиоловый тип д) кокаиновый тип е) амфетаминовый тип	высокий	1,0
ПК-3	Укажите правильные ответы 20. Соотнесите названия мотивации употребления психоактивных веществ и их характеристику:	1. гедонистическая 2. субмиссивная 3. атарактическая 4. гиперактивация поведения А – употребление связано в повышенной подчиняемостью, неспособностью противостоять Б – смягчить состояние эмоциональной напряженности, тревоги, страхов В – алкоголь употребляется как допинг, чтобы поднять тонус Г – жажда удовольствия, стремление к наслаждению	высокий	1,0