

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Базовые теории и методы психотерапии

Код, направление подготовки	37.05.01 Клиническая психология
Направленность (профиль)	37.05.01 Клиническая психология Патопсихологическая диагностика и психотерапия
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	психологии
Выпускающая кафедра	психологии

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса	Кол-во баллов за правильный ответ
ОК-1, ПК-13, ПК-2	Психодрама (по Морено) - это	<p>а) своеобразная импровизированная инсценировка, воспроизводящая взаимоотношения в той малой социальной группе, в которой пациент живет, работает и не смог приспособиться, в виде драматического действия; инсценировка, в которой пациент может поменяться своей ролью с кем-либо из участников группы</p> <p>б) Фрейдовский психоанализ, воплощенный в игре</p> <p>в) инсценировка, в которой играют роли только пациенты, а не актеры-профессионалы</p> <p>г) инсценировка, в которой близкие, друзья, сослуживцы пациента игрового участия не принимают, они только зрители</p>	средний	2

ОК-1,ПК-13, ПК-2	Этические основы психотерапии заключаются в (уберите лишнее):	а) профессиональная компетентность б) конфиденциальность. в) зависимость г) интимные отношения психотерапевта с пациентом	низкий	1
ОК-1,ПК-13, ПК-2	Стадии психосексуального развития (расставить в порядке следования)	а) генитальная б) оральная в) фаллическая г) анальная д) латентная	низкий	1
ОК-1,ПК-13, ПК-2	Проективные методы в психотерапевтическом процессе	а) ТАТ б) тест фрустрации Розенцвейга в) ММРІ г) Неоконченные предложения д) Тест диагностики межличностных отношений (социометрия) Лири	низкий	1
ОК-1,ПК-13, ПК-2	Принципы психотерапевтической работы в гештальт-терапии	а) эмпатия б) независимая переменная в) конгруэнтность г) «здесь и сейчас» д) стимул-реактивная схема	низкий	1

<p>ОК-1,ПК-13, ПК-2</p>	<p>По ходу действия психодрамы (по Морено)</p>	<p>а) воспроизводится та или иная житейская ситуация, вызывающая обычно в жизни у пациента невротическую реакцию б) пациент все больше вовлекается в драматическое общение с присутствующими в) пациент в спонтанных высказываниях и действиях раскрывает свои переживания, страхи, делится мечтами и сновидениями г) психолог, актеры постоянно побуждают пациента к "спонтанным" высказываниям и действиям д) все перечисленное</p>	<p>сложный</p>	<p>3</p>
-----------------------------	--	---	----------------	----------

ОК-1,ПК-13, ПК-2	Выученная беспомощность это	<p>а) ненормальное состояние ума, которое приводит к трудностям определения того, что реально, а что нет. Симптомы могут включать бред и галлюцинации</p> <p>б) состояние человека или животного, при котором индивид не предпринимает попыток к улучшению своего состояния (не пытается избежать отрицательных стимулов или получить положительные), хотя имеет такую возможность</p> <p>в) состояние, при котором непроизвольно появляются навязчивые, мешающие или пугающие мысли, вызывающие тревогу, от которых больной безуспешно пытается с помощью столь же навязчивых и утомительных действий</p>	средний	2
ОК-1,ПК-13, ПК-2	Концепция психопатологии в структурной когнитивной модели	<p>1) центральный уровень когнитивной организации психики</p> <p>2) промежуточный уровень когнитивной организации психики</p> <p>3) периферический уровень когнитивной организации психики</p> <p>а) вербализованные, осознаваемые представления о себе, других людях и мире</p> <p>б) неосознаваемые, не подлежащие сомнению когнитивные схемы из периода детства о важных аспектах своего Я т окружающего мира</p> <p>в) планы деятельности и способы решения проблем, используемые ежедневно в окружающем мире</p>	сложный	3

ОК-1,ПК-13, ПК-2	Нужно выстроить основные процедуры, составляющие технику психоаналитической психотерапии в нужном порядке	а) проработка б) горизонтальная интерпретация в) вертикальная интерпретация г) прояснение д) конфронтация	сложный	3
ОК-1,ПК-13, ПК-2	Паттерны репрезентаций отношения Я – Другой в тактиках психотерапевтического взаимодействия (организовать пары отношений)	1) альтруистически-всемогущий Я 2) агрессивно-всемогущий Я 3) необыкновенно-грандиозный Я 4) богоподобный всемогуще-грандиозный Я а) испуганный Другой б) восхищающийся Другой в) нуждающийся в помощи Другой г) не-богоподобный Другой	сложный	3
ОК-1,ПК-13, ПК-2	В современной психотерапии распространены следующие основные психотерапевтические направления	а) психоаналитическое (психодинамическое) б) бихевиористское в) экзистенциально-гуманистическое г) креативная терапия д) правильно а) и в)	средний	2
ОК-1,ПК-13, ПК-2	Авторы телесно-ориентированных методов психотерапии:	а) Я. Морено б) З.Фрейд в) Л. Бинсвангер д) В. Райх е) А.Лоуэн	сложный	3
ОК-1,ПК-13, ПК-2	Выберите вид психотерапии в зависимости от уровня развития личности подопечного	1) психотический 2) невротический 3) пограничный а) экспрессивная б) поддерживающая в) раскрывающая	средний	2
ОК-1,ПК-13, ПК-2	Депрессивная триада по А.Беку (выберите нужное)	1) негативное представление о себе 2) негативное представление о родителях 3) негативное представление о других	средний	2

		4) негативное представление о будущем 5) вина и страх		
ОК-1,ПК-13, ПК-2	Критерии дифференциальной диагностики пограничного, психотического и невротического уровня развития в психодинамическом подходе:	а) предпочитаемые защиты б) уровень интеграции идентичности в) телесные зажимы г) адекватность тестирования реальности д) выраженные копинг-стратегии е) способность наблюдать свою патологию ж) природа основных конфликтов з) степень закрытости гештальта проблемы и) особенности переноса и контрпереноса	средний	2
ОК-1,ПК-13, ПК-2	Уровень или диапазон уровней функционирования организма или личности, который свойственен большинству людей и является типичным, наиболее часто встречающимся. Он определяется посредством вычисления среднеарифметических значений некоторых эмпирических (встречающихся в жизненном опыте) данных.	а) патология б) норма в) пограничное состояние	Низкий	1
ОК-1,ПК-13, ПК-2	Виды психологического воздействия в клинической психологии	а) психологическая диагностика б) психологическое консультирование в) психологическая коррекция г) психотерапия д) психологический совет е) психологическое манипулирование	средний	2

ОК-1,ПК-13, ПК-2	Диалог как базовый метод и аксиологическая установка психотерапевта	1) общение двух людей 2)противопоставленность монологу клиента или психолога в консультации 3) экстериоризация, разделение и между психологом и подопечным и анализ позиций подопечного по отношению к проблеме, которые были слиты в его личности	средний	2
ОК-1,ПК-13, ПК-2	Установки пациента и стили психотерапевтических установок в транзактном анализе	а) Я-Другой б) Ребенок, Родитель, Взрослый в) «Собака сверху» - «Собака снизу»	средний	2
ОК-1,ПК-13, ПК-2	Гуманистически-ориентированные теории и практики психологического воздействия	а) рационально-эмоциональная психотерапия А.Эллиса б) клиенто-ориентированная теория К.Роджерса в) транзактный анализ Берна г) гештальт-консультирование Ф. Перлза д) Структурный психодинамический подход О.Кернберга е) экзистенциальное консультирование Р.Мэя ж) логотерапия В. Франкла	средний	2