

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Проективные методы в клинической психологии (практикум), 8 семестр

Код, направление подготовки	37.05.01 Клиническая психология
Направленность (профиль)	Патопсихологическая диагностика и психотерапия
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Психологии
Выпускающая кафедра	Психологии

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса	Кол-во баллов за правильный ответ
ОК-7 ПК-3 ПК-4	<i>Укажите один правильный ответ</i> 1. Понятие проекция, как психологическое понятие, появилось впервые в работах:	1. З. Фрейда (1896 г.); 2. Г. Мюррея (1935 г.); 3. Л.Франка (1939 г.);	Низкий	2,0
ОК-7 ПК-3 ПК-4	<i>Укажите один правильный ответ</i> 2. Метод свободных ассоциаций был создан:	1. В. Вундтом; 2. Ф. Гальтоном; 3. З. Фрейдом; 4. К.Г. Юнгом.	Низкий	2,0
ОК-7 ПК-3 ПК-4	<i>Укажите один правильный ответ</i> 3. Метод «чернильных пятен» был создан:	1. Дж. Брунером; 2. Р. Лазарусом; 3. Г. Кентом; 4. Г. Роршахом.	Средний	5,0
ОК-7 ПК-3 ПК-4	<i>Укажите один правильный ответ</i> 4. Тематический апперцептивный тест был опубликован:	1. 1921 г. Г. Роршах; 2. 1904-1905 г. К.Г. Юнг; 3. 1935 г. Х. Морган, Г. Мюррей; 4. 1939 г. Л. Франк.	Средний	5,0
ОК-7 ПК-3 ПК-4	<i>Укажите один правильный ответ</i> 5. впервые процесс проекции как психодиагностической ситуации, направленной на изучение личности, был описан:	1. А. Эбрамсом в 1958 г; 2. Г. Роршахом в 1921 г.; 3. М. Люшером в 1934 г..	Низкий	2,0
ОК-7 ПК-3 ПК-4	<i>Укажите все правильные ответы</i> 6. Трудности при интерпретации проективных методик с позиции психоанализа:	1. недостаточная разработанность, многозначность термина «проекция» в психоанализе, многообразии описываемых явлений; 2. лишь частичное сходство феноменов, обозначаемых в	Высокий	8,0

		<p>психоанализе этим термином, с процессами, имеющими место в проективном исследовании;</p> <p>3. различие типов проекции в разных проективных тестах;</p> <p>4. все вышеперечисленное неверно.</p>		
<p>ОК-7 ПК-3 ПК-4</p>	<p><i>Укажите один правильный ответ</i></p> <p>7. Проективный тест «Человек под дождем» был создан:</p>	<p>1. А. Эбрамсом в 1958 г;</p> <p>2. Г. Роршахом в 1921 г.;</p> <p>3. М. Люшером в 1934 г..</p>	Низкий	2,0
<p>ОК-7 ПК-3 ПК-4</p>	<p><i>Укажите один правильный ответ</i></p> <p>8. Проективные тесты и методики отличаются от объективных тестов и стандартизированных самоотчетов тем, что:</p>	<p>1. Не могут давать объективных и надежных результатов;</p> <p>2. Результаты по тесту не поддаются никакой формализации;</p> <p>3. Интерпретация результатов по тесту зависит от компетентности и уровня квалификации психодиагноста;</p> <p>4. Нет верного ответа;</p> <p>5. Все ответы верны.</p>	Средний	5,0
<p>ОК-7 ПК-3 ПК-4</p>	<p><i>Укажите один правильный ответ</i></p> <p>9. Какое из утверждений верно описывает назначение теста Розенцвейга:</p>	<p>1. Выявление агрессивных реакций на стресс;</p> <p>2. Определение уровня стрессоустойчивости;</p> <p>3. Определение типов реагирования на фрустрацию;</p> <p>4. Диагностика клинических типов агрессивности.</p> <p>5 Нет верного ответа.</p>	Средний	5,0
<p>ОК-7 ПК-3 ПК-4</p>	<p><i>Продолжите предложение:</i></p> <p>10. Ученый, предложивший выделить два «измерения» проекции (что проецируется и осознает ли субъект обладание той чертой, которая проецируется) —</p>		Высокий	8,0
<p>ОК-7 ПК-3 ПК-4</p>	<p><i>Укажите один правильный ответ.</i></p> <p>11. Понятие «диагноз» было предложено психиатром Г. Роршахом. Что обозначает данное понятие?</p>	<p>1. Распознавание любого отклонения от нормального функционирования или развития, а также определение состояния конкретного объекта, описание свойств личности;</p> <p>2. Это состояние организма, выраженное в нарушении его нормальной жизнедеятельности,</p>	Средний	5,0

		<p>продолжительности жизни, и его способности поддерживать свой гомеостаз;</p> <p>3. Это область психологической науки, разрабатывающая методы распознавания и измерения индивидуальных психологических особенностей личности.</p>		
<p>ОК-7 ПК-3 ПК-4</p>	<p><i>Укажите правильные ответы:</i></p> <p>12. При применении проективных методов исследования, к каким сложным вопросам должен быть готов специалист-психолог:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостаточная валидность проективных методик; 2. Недостаточная стандартизация проективных методик; 3. Недостаточная надежность проективных методик; 4. Все вышеперечисленное не верно. 	Средний	5,0
<p>ОК-7 ПК-3 ПК-4</p>	<p><i>Укажите один правильный ответ:</i></p> <p>13. Что не относится к видам проекции, выделяемых исследователями проективной психодиагностики?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Классическая защитная проекция З. Фрейда; 2. Атрибутивная проекция; 3. Аутистическая проекция; 4. Рациональная проекция; 5. Истерическая проекция. 	Средний	5,0
<p>ОК-7 ПК-3 ПК-4</p>	<p><i>Укажите один правильный ответ</i></p> <p>14. Симбиотическая проекция – такой вид проекции, который выполняет защитные функции, препятствуя осознанию того факта, что субъект в действительности обладает какой-то нежелательной чертой.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение верно; 2. Утверждение не верно. 	Низкий	2,0
<p>ОК-7 ПК-3 ПК-4</p>	<p><i>Укажите один правильный ответ</i></p> <p>15. Термин «проективные» методики был впервые использован Лоренсом Франком в _____ для объединения же известных методических приемов (таких как, ассоциативный тест Юнга, тест Роршаха, ТАТ).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1904 г.; 2. 1921 г.; 3. 1939 г.; 4. 1948 г.. 	Средний	5,0

<p>ОК-7 ПК-3 ПК-4</p>	<p><i>Укажите все правильные ответы</i> 16. проективные методы диагностики характеризуются такими особенностями как:</p>	<p>1. Проективные инструменты представляют собой методики замаскированного тестирования, когда обследуемый не подозревает о типе психологической интерпретации, которая будет дана его ответам; 2. Проективные методики характеризуются глобальным подходом к оценке личности, внимание фокусируется на картине личности в целом, а не на измерении отдельных черт; 3. Проективные методики считаются особенно эффективными при выявлении скрытых, латентных или неосознаваемых сторон личности; 4. Проективные методики предназначены для проведения диагностики с людьми, имеющих заболевание.</p>	<p>Высокий</p>	<p>8,0</p>
<p>ОК-7 ПК-3 ПК-4</p>	<p><i>Укажите все правильные ответы</i> 17. К числу «недостатков» проективных методик, выделенных Анной Анастаси относятся:</p>	<p>1. Недостаточная стандартизированность проведения и подсчета показателей; 2. Недостаточная объективность процедур подсчета и интерпретации показателей, зависимость результатов от мастерства диагноста; 3. Отсутствие нормативных данных; 4. Использование неструктурированных или неоднозначных стимулов; 5. Отсутствие временных норм выполнения тестов; 6. Всё вышеперечисленное неверно.</p>	<p>Высокий</p>	<p>8,0</p>

ОК-7 ПК-3 ПК-4	<p><i>Укажите все правильные ответы</i></p> <p>18. В классификации проективных методик, предложенной Лоуренсом Франко, выделены следующие группы проективных методов:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Конститутивная; 2. Конструктивная; 3. Интерпретативная; 4. Интеллектуальная; 5. Катартическая; 6. Рефрактивная; 7. Эмоциональная. 	<p>Высокий</p>	<p>8,0</p>
ОК-7 ПК-3 ПК-4	<p><i>Укажите один правильный ответ</i></p> <p>19. методики, относящиеся к группе экспрессивных проективных методик:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Тематический апперцептивный тест; 2. Тест Вагнера; 3. Тест «Дом – Дерево – Человек», тест «Рисунок несуществующего животного»; 4. Тест «чернильных пятен». 	<p>Средний</p>	<p>5,0</p>
ОК-7 ПК-3 ПК-4	<p><i>Укажите все правильные ответы</i></p> <p>20. «Психологический» подход к анализу рисунков ориентирован на помощь в решении актуальных проблем клиента. Поэтому прежде чем перейти к процессу консультирования, психолог должен составить для себя объективную картину относительно:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Запроса клиента; 2. Личностных характеристик клиента; 3. Особенности его самоощущения при взаимодействии с близкими; 4. Особенности проведения отпуска; 5. Специфических взаимосвязях между проблемой, заявленной клиентом, и другими обстоятельствами его жизни; 6. Спецификой выбора профессии клиентом. 	<p>Средний</p>	<p>5,0</p>