

**Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:**

**«Психологическая профилактика зависимого поведения», СЕМЕСТР А**

Код, направление подготовки	37.05.01 Клиническая психология
Направленность (профиль)	Патопсихологическая диагностика и психотерапия
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Психологии
Выпускающая кафедра	Психологии

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса	Кол-во баллов за правильный ответ
ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10	<b>1. Укажите один правильный ответ</b> Белая горячка - это	а) наиболее тяжелое проявление синдрома отмены; б) алкогольный психоз, прямо не связанный с ритмом алкоголизации; д) алкогольный психоз, возникающий на высоте продолжающейся алкоголизации; е) спровоцированный алкоголем эндогенный психотический эпизод	низкий	2,0
ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10	<b>2. Укажите один правильный ответ</b> Что из перечисленного правильнее всего назвать основным эффектом психоактивных веществ	а) активация психических ресурсов б) антидепрессивное действие в) изменение состояния сознания г) галлюциногенное действие	низкий	2,0
ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10	<b>3. Укажите один правильный ответ</b> Россия относится к числу стран с уровнем потребления алкоголя	а) низким б) средним в) высоким	низкий	2,0
ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10	<b>4. Укажите один правильный ответ</b> Вероятность детей алкоголиков стать алкоголиками вернее всего описывается утверждением	а) определяется обучением родителями б) в 4 раза выше, чем у детей здоровых родителей, даже при воспитании в приемных семьях; в) в 2 раза выше, чем у детей не злоупотребляющих алкоголем родителей; г) определяется специальным геном	низкий	2,0
ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10	<b>5. Укажите один правильный ответ</b> Патологическая склонность к азартным играм встречается чаще, чем в популяции, у:	а) родителей того же пола, что и страдающий этим расстройством человек; б) персонала казино и игорных домов; в) любителей приключенческих книг и фильмов; г) лишившихся возможности	низкий	2,0

		участвовать в соревнованиях спортсменов		
ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10	<b>6. Укажите все правильные ответы</b> К числу алкогольных психозов относится	а) белая горячка; б) алкогольный галлюциноз; в) алкогольный параноид; г) Корсаковский психоз д) алкогольный паралич	средний	5,0
ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10	<b>7. Укажите все правильные ответы</b> Что из перечисленного входит в рубрику МКБ-10 «психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ»	1) алкоголизм; 2) наркомании; 3) токсикомании 4) табакокурение; 5) названное в пп. 1 и 2; 6) названное в пп.2 и 3; 7) названное в пп. 2,3 и 4;	средний	5,0
ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10	<b>8. Укажите все правильные ответы</b> Какие из признаков относятся (ВОЗ, 1965) к числу признаков химической зависимости	1. Овладевающее желание или неодолимое влечение к употреблению того или иного вещества; 2. Тенденция к увеличению дозы употребляемого вещества со снижением толерантности к нему; 3. Тенденция к увеличению дозы употребляемого вещества с повышением толерантности к нему; 4. Тенденция к увеличению дозы употребляемого вещества с повышением толерантности к нему; 5. Возникновение обусловленных употреблением индивидуальных и социальных проблем.	средний	5,0
ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10	<b>9. Заполните пропуски в следующем предложении</b> Зависимость или ...1... – это непреодолимое влечение к веществам или объектам, выражающееся в совершении определенных действий, при отсутствии которых человек испытывает....2....		средний	5,0
ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10	<b>10. Верно / неверно</b> Критерии нормы, по мнению Б.С.Братуся, отражают в первую очередь социально-психологические параметры личности, ее духовно-смысловое развитие в контексте социально-нравственных требований, они могут выступать диагностическими показателями как		средний	5,0

	психологических феноменов, так и психопатологических симптомов.			
ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10	<b>11. Верно / неверно</b> Аддикты страдают <i>синдромом дефицита удовольствия</i> , который проявляется в постоянном ощущении скуки. Жизнь представляется аддикту серой и однообразной, он нуждается в дополнительной стимуляции и направляет всю энергию на ее поиск. Он сосредотачивается на той сфере, которая позволяет ему на какое-то время вырваться из состояния бесчувственности и апатии. К остальным сферам жизни аддикт интереса не проявляет, все больше уходя от участия в них.		средний	5,0
ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10	<b>12. Исключите неправильные ответы</b> – диагностические критерии синдрома зависимости включают в себя:	1. компульсивную потребность в приеме вещества 2. активация психических ресурсов 3. снижение контроля за его приемом 4. соматический синдром отмены, купируемый возобновлением приема вещества 5. повышение толерантности 6. продолжение приема вещества, несмотря на осведомленность о вредных последствиях и их наличии 7. возрастание креативности на фоне приема вещества	средний	5,0
ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10	<b>13. Исключите неправильные ответы</b> – Склонность злоупотреблять едой, алкоголем или лекарствами, к промискуетету и другим импульсивным действиям присуща следующим расстройствам личности	а) диссоциальному; б) параноидальному; в) пограничному г) ананкастному	средний	5,0
ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10	<b>14. Укажите все правильные ответы</b> Чтобы склонность к азартным играм была признана патологической, необходимо наличие следующих перечисленных признаков	а) не менее двух эпизодов игры на протяжении года; б) параллельно развивается зависимость от ПАВ; г) компульсивный характер игры; д) постоянная фиксация интересов на игре и все с ней связанное; е) в промежутках между эпизодами игры она не представляет собой интереса или даже отталкивает; ж) возвращение к игре, несмотря на отсутствие материальных выгод, связанные с игрой явления	средний	5,0

		социальной и профессиональной дезадаптацией;		
ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10	<b>15. выберите и соотнесите</b> 1. первичная профилактика 2. вторичная профилактика 3 третичная профилактика	а) Включает в себя такие методы, как реабилитация и лечение, направленные на уменьшение негативного воздействия симптомов болезни, инвалидности. б) Включает в себя методы, направленные на выявление и устранение существующего заболевания до появления его симптомов. в) Включает в себя методы, направленные на предотвращение возникновения заболевания	средний	5,0
ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10	<b>16. Выберите и соотнесите</b> 1. Расстройство личности 2. Нормативная личность	1. Демонстрируют понимание реальности и, часто, высокий общий интеллект и поэтому знают о своих проявлениях\симптомах (могут быть фиксированы на них), 2. Чувство постоянства и идентичности переживаний в однотипных ситуациях 3. Критичность к себе и своей собственной психической продукции (деятельности) и ее результатам 4. Способность наблюдать свою патологию личности сильно ограничена (парциальная рефлексия и избегание опыта), поэтому не имеют намерение изменить свою личность! 5. Инфантильный эмоциональный интеллект и внешний локус контроля. 6. У них отсутствует эмоциональное представление (опыт) о том, что значит иметь целостную идентичность (личность), т.е. 7. Не обладают зрелыми защитами, 8. Соответствие психических реакций (адекватность) силе и частоте средовых воздействий, социальным обстоятельствам и ситуациям 9. не способным регулировать свое состояние и импульсы, 10. не могут откладывать эмоциональную разрядку /удовольствие, 11. иметь терпимостью к	высокий	8,0

		<p>собственной противоречивости и неопределенности, а также у других людей.</p> <p>12. Осознание и чувство непрерывности, постоянства своего физического и психического «Я»</p> <p>13. Способность планировать и реализовывать собственную жизнь</p> <p>14. Способность изменять способ поведения в зависимости от смены жизненных ситуаций и обстоятельств</p>		
<p>ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10</p>	<p><b>Укажите все пра-вильные ответы:</b></p> <p>17. Укажите правильную последовательность этапов развития аддиктивного поведения по Ц.П. Короленко и Т.А. Донских:</p>	<p>а) Появление аддиктивного ритма б) полное доминирование аддиктивного поведения вне зависимости от благополучия ситуации в) переживание необыкновенного подъема, связанного с определенными действиями, фиксация связи г) аддикция становится привычным способом поведения в неблагоприятной ситуации д) катастрофа: аддиктивное поведение не приносит удовлетворения</p>	высокий	8,0
<p>ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10</p>	<p>18. <b>Укажите все правильные ответы</b></p> <p>Какие группы наркотиков относятся к седативным психоактивным веществам:</p>	<p>а) опиумный тип б) барбитуровый тип в) амфетаминовый тип г) каннабиноловый тип д) кокаиновый тип</p>	высокий	8,0
<p>ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10</p>	<p><b>19. Установите и соотнесите</b></p> <p>1. «Понимание смысла пословиц» 2. «Опознание зрительных стимулов» 3. «Повторение конкурирующих фраз» 4. «Кубики Кооса» 5. «Повторение ряда чисел от 1 до 10, от 10 до 1»</p> <p>А. Исследование нарушений в мышлении Б. Исследование нарушений в восприятии В. Исследование нарушений памяти Г. Исследование нарушений логического мышления Д. Исследование нарушений связной речи.</p>		высокий	8,0

<p><b>ОК-2</b> <b>ОПК-1</b> <b>ПК-5</b> <b>ПК-10</b></p>	<p><b>20.</b> обращают внимание на сходство личностных черт и стереотипа динамики патологической склонности к азартным играм с</p>	<p>1. алкоголизмом; 2. аффективными расстройствами; 3. ананкастным расстройством личности 4. верно сказанное в пп. 1 и 2. 5. верно сказанное в пп. 2 и 3.</p>	<p>высокий</p>	<p>8,0</p>
--	--	---	----------------	------------