

Документ подписан проформационного материала для диагностического тестирования
 Информация о владельце:
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович
 Должность: ректор
 Дата подписания: 11.06.2024 08:04:05
 Уникальный программный ключ:
 e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bdfcf836

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:
 Госпитальная терапия, 9 семестр

Код, направление подготовки	31.05.02
Направленность (профиль)	Педиатрия
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Внутренних болезней
Выпускающая кафедра	Детских болезней

9 семестр

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса	Кол-во баллов за правильный ответ
ПК – 8 ОПК - 8	1. Дополните ответ ПОЯВЛЕНИЕ В КРОВИ ЭРИТРОЦИТОВ РАЗНОГО РАЗМЕРА НАЗЫВАЕТСЯ		низкий	1
ПК – 6	2. Укажите один правильный ответ В ДЕБЮТЕ ПОДАГРЫ ПОРАЖАЕТСЯ	1. один сустав 2. 2-3 сустава 3. более 3-х суставов	низкий	1
ПК – 6 ПК – 8	3. Укажите один правильный ответ ПРИ ГРАНУЛЕМАТОЗЕ ВЕГЕНЕРА ХАРАКТЕРНО ПОРАЖЕНИЕ	1. легких, почек, нервной системы 2. нервной системы, почек, верхние дыхательные пути 3. верхние дыхательные пути, легкие, почки 4. почки, сердце, кожа	низкий	1
ПК – 8 ОПК - 8	4. Укажите один правильный ответ. ОСНОВНАЯ ГРУППА ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ	1. аминокислотные препараты 2. биологические препараты 3. глюкокортикоиды 4. производные 5-АСК	низкий	1
ОПК - 8 ПК – 8	5. Укажите один правильный ответ ПРИЁМ ГИПОТИАЗИДА У ПАЦИЕНТА С ПОДАГРИЧЕСКИМ АРТРИТОМ	1. провоцирует приступ 2. не оказывает влияния 3. снижает риск развития приступа	средний	1
ПК – 6	6. Укажите один правильный ответ	1. Антитела к ДНК 2.. анти СКЛ-70	низкий	1

	ПРИ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ МАРКЕР	3. Антитела к Sm-антигену 4. АЦЦП 5. Антинуклеарный фактор		
ПК – 8 ОПК - 8	7. Укажите один правильный ответ С ЦЕЛЬЮ НЕФРОПРОТЕКТИВНОГО ЭФФЕКТА У БОЛЬНЫХ ХБП ПРИМЕНЯЮТ	1. антагонисты минералокортикоидов 2. антагонисты кальция 3. Ингибиторы АПФ 4. Бетта блокаторы	средний	1
ПК – 6	8. Укажите один правильный ответ НА КОЛОНОСКОПИИ У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ ВЫЯВЛЯЮТ	1. трещины, гиперемия слизистой, стриктуры 2. стриктуры, полипы, язвы, 3. язвы, эрозии, контактная кровоточивость, гиперемия слизистой 4. гиперемия слизистой, язвы, симптом «булыжной мостовой», контактная кровоточивость	средний	1
ПК – 6	9. Укажите все правильные ответы ПРИЗНАКИ ПОДАГРИЧЕСКОГО АРТРИТА В ДЕБЮТЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ	1. боль в суставе 2. отёк сустава 3. постепенное развитие симптомов 4. поражение 2-3 суставов 5. гиперемия кожи над суставом 6. исчезновение симптомов без лечения	средний	1
ПК – 6	10. Укажите все правильные ответы СУСТАВНОЙ СИНДРОМ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ	1. симметричность поражения 2. поражение мелких суставов 3. поражение 1-2 суставов 4. утренняя скованность менее 30 минут 5. наличие припухлости и болезненности в суставе 6. наличие деформаций	средний	1
ПК – 6	11. Укажите все правильные ответы БОЛИ В СУСТАВЕ СТОПЫ, ВОЗНИКЛИ РЕЗКО, СУСТАВ ОТЕЧНЫЙ, ГИПЕРЕМИРОВАН, НЕВОЗМОЖНО ДОТРОНУТЬСЯ. В КРОВИ ВЫЯВЛЯЕТСЯ ЛЕЙКОЦИТОЗ, УВЕЛИЧЕНИЕ СОЭ.	1. Ревматоидный артрит 2. Реактивный артрит 3. Подагрический артрит 4. Анкилозирующий спондилит 5. Бактериальный артрит	средний	1

	НУЖНО ПРОВОДИТЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ С			
ПК – 8 ОПК - 8	12. Укажите все правильные ответы ТЕРАПИЯ АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО АРТРИТА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ	1. НПВС 2. Глюкокортикоиды системно 3. Ингибиторы ФНО-1 4. Азатиоприн 5. ЛФК 6. Массаж	средний	1
ПК – 6	13. Укажите один правильный и наиболее полный ответ. ДЛЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ХАРАКТЕРНО:	1. ретикулоцитоз, спленомегалия 2) ретикулоцитоз, желтуха 3) ретикулоцитоз, желтуха, спленомегалия 4) ретикулоцитоз, желтуха, спленомегалия, панцитопения	средний	1
ПК -8	14. Укажите все правильные ответы ТИПИЧНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПРИ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ	1. аортит 2. кальцинаты в мягких тканях 3. пневмофиброз 4. артрит 5. уплотнение кожи 6. телеангиоэктазии	средний	1
ПК – 6 ПК – 8	15. Укажите все правильные ответы МАРКЁРЫ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК	1. Снижение СКФ менее 60 мл/мин на протяжении 3-х месяцев 2. Нефросклероз 3. Гематурия на протяжении 3-х месяцев 4. Протеинурия на протяжении 3-х месяцев. 5. Отеки на протяжении 3-х месяцев 6. Артериальная гипертензия	средний	1
ПК – 8 ОПК - 8	16. Укажите все правильные ответы ОСНОВНЫЕ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ МИОКАРДИТА	1. расширение камер сердца 2. диффузный гипокинез стенок желудочков 3. Снижение фракции выброса левого желудочка 4. кальцинаты в миокарде 5. диастолическая дисфункция левого желудочка	высокий	1
ПК – 6	17. Найдите соответствие Заболевание 1. Гранулематоз Вегенера 2. Эозинофильный полиангиит 3. Узелковый полиартериит	Характер поражения легких А) Инфильтраты с распадом Б) Легочная гипертензия В) Фиброзирующий альвеолит Г) Инфильтраты мигрирующие	высокий	1
ПК – 6 ПК – 8	18. Найдите соответствие Заболевание 1. Феохромоцитома	А. ингибиторы АПФ Б. Блокаторы бетта адренорецепторов	высокий	1

	2. Гипертиреоз 3. Ренальная артериальная гипертензия	В. Блокаторы альфа адренорецепторов Г. Антагонисты кальция		
ПК – 6	19. <i>Найдите соответствие</i> Заболевание 1. АНКИЛОЗИРУЮЩИЙ СПОНДИЛОАРТРИТ 2. ОСТЕОРТРИТ 3. РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ	Характер поражения А. Суставы кистей и стоп Б. Суставы позвоночника В. Крупные суставы нижних конечностей Г4. Суставы стоп	высокий	1
ПК – 8	20. <i>Определите последовательность</i> ЭТАПЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ ОСТРЫХ ГЕМОБЛАСТОЗАХ	1. Цитохимическое исследование 2. Общий анализ крови 3. Цитогенетическое исследование 4. Миелограмма 5. Иммуногистохимическое исследование	высокий	1