

Документ подписан в форме оценочного материала для диагностического тестирования  
 Информация о владельце:  
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович  
 Должность: ректор  
 Дата подписания: 11.06.2024 08:04:06  
 Уникальный программный ключ:  
 e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

**Форма оценочного материала для диагностического тестирования**

**Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:**

**СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА, СЕМЕСТР 11**

Код, направление подготовки	31.05.02 Педиатрия
Направленность (профиль)	Педиатрия
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Морфологии и физиологии
Выпускающая кафедра	Детских болезней

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса	Кол-во баллов за правильный ответ
ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	<i>Укажите один правильный ответ</i> 1. ОБЪЕКТАМИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЯВЛЯЮТСЯ:	А. трупы, живые лица, вещественные доказательства, материалы судебных дел; Б. живые лица, следы биологического происхождения, документы медицинского страхования; В. трупы, вещественные доказательства, результаты лабораторных исследований, живые лица.	низкий	2,0
ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	<i>Укажите один правильный ответ</i> 2. К ОСМОТРУ ТРУПА НА МЕСТЕ ОБНАРУЖЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ СПЕЦИАЛИСТА МОГУТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНЫ:	А. хирург Б. терапевт В. акушер-гинеколог Г. педиатр Д. судебно-медицинский эксперт	низкий	2,0
ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	<i>Укажите один правильный ответ</i> 3. НАИБОЛЕЕ БЫСТРО ЗАЖИВАЮТ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ НА:	А. голове Б. руке В. груди Г. животе Д. ноге	низкий	2,0

ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	<i>Укажите один правильный ответ</i> 4. ФРАГМЕНТИРОВАНИЕ ТЕЛА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ПРИ:	А. падении со значительной высоты Б. переезде через тело колеса автомобиля В. переезде через тело колеса рельсового транспортного средства Г. сдавлении тела между двумя массивными предметами	низкий	2,0
ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	<i>Укажите один правильный ответ</i> 5. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ РЕЗАННОЙ И КОЛОТО-РЕЗАННОЙ РАН ОСНОВЫВАЮТ НА	А. характере повреждения подлежащих тканей Б. соотношении глубины и длины раны В. локализации повреждения Г. степени кровопотери	низкий	2,0
ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	<i>Укажите все правильные ответы.</i> 6. ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДВЕРГНУТ:	А. подозреваемый Б. обвиняемый В. потерпевший Г. свидетель	средний	5,0
ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	<i>Укажите один правильный ответ</i> 7. ПОЗА «БОКСЕРА» ЯВЛЯЕТСЯ	А. ранним посмертным изменением Б. поздним посмертным изменением В. не относится ни к ранним, ни к поздним посмертным изменениям	средний	5,0
ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	<i>Укажите один правильный ответ</i> 8. ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ НА СТОРОНЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, НА КОТОРУЮ КОЛЕСО ВЪЕЗЖАЕТ, ОБЪЕМ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНОЙ, С КОТОРОЙ КОЛЕСО СКАТЫВАЕТСЯ:	А. больше Б. меньше В. приблизительно одинаков	средний	5,0
ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	<i>Укажите один правильный ответ</i> 9. МУМИФИКАЦИЯ - ЭТО:	А. ранние посмертные изменения Б. поздние посмертные изменения В. не относят ни к ранним, ни к поздним посмертным изменениям	средний	5,0

ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	<i>Укажите один правильный ответ</i> <b>10. К ПРИЗНАКАМ НАСИЛЬСТВЕННОГО ПОЛОВОГО АКТА ОТНОСИТСЯ:</b>	А. применение физического насилия Б. угроза применения физического насилия В. использование беспомощного состояния пострадавшей Г. все перечисленное	средний	5,0
ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	<i>Укажите один правильный ответ</i> <b>11. ДЕФЕКТ ТКАНИ («МИНУС-ТКАНЬ»)</b>	А. признак входной огнестрельной раны Б. признак выходной огнестрельной раны В. признак входной и выходной огнестрельной раны Г. признак не характерен для входной или выходной огнестрельной раны	средний	5,0
ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	<i>Укажите все правильные ответы.</i> <b>12. ДЛЯ РЕЗАНОЙ РАНЫ ХАРАКТЕРНО:</b>	А. ровность, неосажденность краев Б. пересечение подлежащих кровеносных сосудов В. сопоставление краев раны без дефекта ткани Г. наличие в ране тканевых перемычек Д. наличие дефекта ткани.	средний	5,0
ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	<i>Укажите один правильный ответ</i> <b>13. НАЛИЧИЕ «СВЕТЛОГО ПРОМЕЖУТКА» ПРИ ЧМТ ХАРАКТЕРИЗУЕТ:</b>	А. ушиб головного мозга Б. наличие внутричерепной гематомы В. субарахноидальное кровоизлияние Г. сотрясение головного мозга	средний	5,0
ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	<i>Укажите все правильные ответы.</i> <b>14. КАКИЕ ПРИЗНАКИ НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИ УДАВЛЕНИИ РУКАМИ?</b>	А. инородные частицы в отверстиях носа и рта Б. полулунные ссадины на коже шеи В. надрывы интимы сонных артерий Г. переломы щитовидного хряща	средний	5,0
ОПК- 9 ПК-5 ПК-6	<i>Укажите один правильный ответ</i> <b>15. В ЛЕВОЙ ВИСОЧНОЙ ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ ТРУПА НА УРОВНЕ КОСОГО</b>	А. эпидуральной гематомой Б. субдуральной гематомой В. субарахноидальным	средний	5,0

	<p>ПЕРЕЛОМА ОДНОИМЕННОЙ КОСТИ НА ТВЕРДОЙ МОЗГОВОЙ ОБОЛОЧКЕ ОБНАРУЖЕНО СКОПЛЕНИЕ ОКОЛО 100 МЛ ЖИДКОЙ ТЕМНОЙ КРОВИ С ОКРУГЛЫМ УПЛОЩЕНИЕМ МОЗГОВОГО ВЕЩЕСТВА. ЭТО ПОВРЕЖДЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ:</p>	<p>кровоизлиянием Г. внутривенным кровоизлиянием Д.очаговым ушибом головного мозга</p>		
<p>ОПК- 9 ПК-5 ПК-6</p>	<p><i>Укажите один правильный ответ</i> <b>16. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЖИЗНЕННОГО (ПОСМЕРТНОГО) ПРОИСХОЖДЕНИЯ РАН ПОВРЕЖДЕННЫЕ ТКАНИ НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ НА ИССЛЕДОВАНИЕ</b></p>	<p>А. судебно- химическое Б.судебно-физико- техническое В. судебно- спектральное Г. судебно- гистологическое</p>	<p>высокий</p>	<p>8,0</p>
<p>ОПК- 9 ПК-5 ПК-6</p>	<p><i>Сделайте заключение</i> <b>17. НА ТРУПЕ НА ГРУДИ, СПЕРЕДИ СПРАВА, ПО СРЕДНЕ-КЛЮЧИЧНОЙ ЛИНИИ, В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ, В ПРОМЕЖУТКЕ МЕЖДУ X И XI РЕБРАМИ ИМЕЕТСЯ ВЕРЕТЕНООБРАЗНАЯ РАНА В НАПРАВЛЕНИИ СПЕРЕДИ НАЗАД, ПРОНИКАЮЩАЯ В БРЮШНУЮ ПОЛОСТЬ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ПЕЧЕНИ. НА КОЖЕ РАНА ПРИ СВЕДЕНИИ: КРАЕВ ЛИНЕЙНАЯ, ДЛИНА ЕЕ 3,7 СМ. КРАЯ РАНЫ РОВНЫЕ, ЛЕВЫЙ КОНЕЦ СЛЕГКА ЗАКРУГЛЕН, ПРАВЫЙ - ОСТРЫЙ. СУММАРНАЯ ДЛИНА РАНЕВОГО КАНАЛА ОКОЛО 7,2 СМ, В ТКАНИ ПЕЧЕНИ НА ПОПЕРЕЧНЫХ РАЗРЕЗА ЛЕВЫЙ КОНЕЦ РАНЫ ИМЕЕТ «П» - ОБРАЗНЫЙ ВИД. ХАРАКТЕР ЭТОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ДАЕТ ОСНОВАНИЕ СЧИТАТЬ, ЧТО ОНО ОБРАЗОВАЛОСЬ ОТ ДЕЙСТВИЯ:</b></p>	<p>А. рубящего орудия Б. режущего предмета В. колюще-режущего предмета Г. колющего предмета Д. пилящего предмета</p>	<p>высокий</p>	<p>8,0</p>
<p>ОПК- 9 ПК-5 ПК-6</p>	<p><i>Сделайте заключение</i> <b>18. В ЗАТЫЛОЧНОЙ ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ ТРУПА ОБНАРУЖЕНА ЗВЕЗДЧАТОЙ</b></p>	<p>А.огнестрельного оружия Б.острого предмета В.тупого твердого</p>	<p>высокий</p>	<p>8,0</p>

	<p>ФОРМЫ РАНА МЯГКИХ ПОКРОВОВ С КРЕСТООБРАЗНЫМ ПЕРЕЛОМОМ ЗАТЫЛОЧНОЙ КОСТИ НА ЕЕ УРОВНЕ, КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ ПОД ОБОЛОЧКИ И В ВЕЩЕСТВО ГОЛОВНОГО МОЗГА. РАНА С ТРЕМЯ СХОДЯЩИМИСЯ ВМЕСТЕ ЛУЧАМИ ДЛИНОЙ 3,2; 3,1 И 2,9 СМ. КРАЯ РАНЫ СОВМЕЩАЮТСЯ ПРИ СВЕДЕНИИ, НЕРОВНЫЕ, ОСАДНЕННЫ НА ШИРИНУ ДО 0,6 СМ. В МЕСТЕ СХОЖДЕНИЯ ЛУЧЕЙ ОСАДНЕНИЕ ПЕРЕХОДИТ В РАЗМОЗЖЕНИЕ. КОНЦЫ РАНЫ ОСТРЫЕ, У КОНЦОВ МЕЖДУ КРАЯМИ ВЫРАЖЕНЫ ТКАНЕВЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ. ХАРАКТЕР РАНЫ КОЖИ ГОЛОВЫ ДАЕТ ОСНОВАНИЕ СЧИТАТЬ, ЧТО ОНА ОБРАЗОВАЛАСЬ ОТ ДЕЙСТВИЯ:</p>	предмета		
<p>ОПК- 9 ПК-5 ПК-6</p>	<p><i>Укажите один правильный ответ</i> <b>19. ДЛЯ ПЕРЕЕЗДА КОЛЕСОМ АВТОМАШИНЫ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ:</b></p>	<p>А. отпечатка протектора на коже; Б. бампер-перелома; В. симметричных переломов костей таза и (или) бедренных костей; Г. дырчатых переломов костей свода черепа; Д. компрессионных переломов тел позвонков.</p>	высокий	8,0
<p>ОПК- 9 ПК-5 ПК-6</p>	<p><i>Сделайте заключение</i> <b>20. ПРИЧИНОЙ ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКИ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ:</b></p>	<p>А. неполноценное обследование больного Б. несовершенство современных представлений об этиологии и патогенезе заболевания В. халатность врача Г. атипичность течения заболевания</p>	высокий	8,0