

Документ подписан: Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Информация о владельце:

ФИО: Косенок Сергей Михайлович

Должность: ректор

Дата подписания: 06.06.2024 08:25:43

Уникальный программный ключ:

e3a68f3aa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

## МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ, 11 СЕМЕСТР

Код, направление подготовки	31.05.01 Лечебное дело
Направленность (профиль)	Лечебное дело
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Хирургических болезней
Выпускающая кафедра	Внутренних болезней

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса	Кол-во баллов за правильный ответ
ОК-4 ОК-7 ПК-13 ПК-19	Укажите один правильный ответ <b>1. Лечебно-эвакуационное обеспечение это:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>силы и средства, необходимые для поддержания жизнеспособности пострадавших в очаге поражения;</li><li>система мероприятий по эвакуации населения;</li><li>система мероприятий по оказанию населению медицинской помощи и его лечение, в сочетании с эвакуацией за пределы очага массового поражения;</li><li>медицинский персонал, оказывающий помощь в очаге поражения.</li></ol>	низкий	2,0
ОК-4 ОК-7 ПК-13 ПК-19	Укажите один правильный ответ <b>2. В приведенном ниже определении понятия «медицинская сортировка» все верно, кроме:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>комплекс мероприятий по розыску, сбору и вывозу пострадавших из очага ЧС;</li><li>основной принцип – нуждаемость в проведении однородных мероприятий на основании сортировочных признаков;</li><li>в распределение на сортировочные группы зависит от вида и объема оказываемой помощи;</li><li>распределение на сортировочные группы</li></ol>	низкий	2,0

		зависит от порядка дальнейшей эвакуации.		
ОК-4 ОК-7 ПК-13 ПК-19	<i>Укажите один правильный ответ</i> <b>3. Различают следующие виды медицинской сортировки:</b>	1. пунктовая, эвакуационная; 2. прогностическая, эвакуотранспортная; 3. транзитная, эвакуотранспортная; 4. эвакуотранспортная, внутрипунктовая	низкий	2,0
ОК-4 ОК-7 ПК-13 ПК-19	<i>Укажите один правильный ответ</i> <b>4. При проведении какой медицинской сортировки определяют порядок эвакуации раненых и больных на другие этапы медицинской эвакуации:</b>	1. первичная; 2. вторичная; 3. внутрипунктовая; 4. эвакуационно-транспортная.	низкий	2,0
ОК-4 ОК-7 ПК-13 ПК-19	<i>Укажите один правильный ответ</i> <b>5. При медицинской сортировке выделяют следующие группы пораженных:</b>	1. легкораненые, раненые средней степени тяжести, тяжелораненые; 2. агонирующие, нетранспортабельные, опасные для окружающих; 3. опасные для окружающих, легкораненые, нетранспортабельные; 4. опасные для окружающих, нуждающиеся в медицинской помощи на данном этапе, не нуждающиеся в медицинской помощи на данном этапе.	низкий	2,0
ОК-4 ОК-7 ОПК-11 ПК-13 ПК-19	<i>Укажите все правильные ответы</i> <b>6. В структуре железнодорожного травматизма преобладают:</b>	1. множественные механические травмы различной локализации 2. отравления продуктами горения и другими токсичными веществами. 3. комбинированные травмы 4. закрытые черепно-мозговые травмы 5. ни один ответ не верен	средний	5,0
ОК-4 ОК-7 ОПК-11 ПК-13 ПК-19	<i>Укажите все правильные ответы</i> <b>7. При решении вопроса о транспортировке пострадавшего в ЛПУ необходимо учитывать:</b>	1. состояние пострадавшего, тяжесть и характер полученных травм; 2. вид транспортных средств, их пригодность для эвакуации пострадавших; 3. расстояние до лечебного учреждения, куда транспортируется пострадавший;	средний	5,0

		<ul style="list-style-type: none"> <li>4. возможность оказания необходимых реанимационных мероприятий во время транспортировки;</li> <li>5. Нет правильного ответа.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>ОК-4</li> <li>ОК-7</li> <li>ОПК-11</li> <li>ПК-13</li> <li>ПК-19</li> </ul>	<p><i>Укажите все правильные ответы</i></p> <p><b>8. Первая медицинская помощь при термических ожогах:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. стерильная повязка;</li> <li>2. холод местно;</li> <li>3. согревание общее;</li> <li>4. обезболивание;</li> <li>5. мазевая повязка.</li> </ul>	средний	5,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>ОК-4</li> <li>ОК-7</li> <li>ОПК-11</li> <li>ПК-13</li> <li>ПК-19</li> </ul>	<p><i>Укажите все правильные ответы</i></p> <p><b>9. Медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях заключается в оказании:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. первой медицинской помощи на месте дорожно-транспортного происшествия;</li> <li>2. доврачебной помощи на месте ДТП;</li> <li>3. первой врачебной медицинской помощи на месте ДТП и в пути следования в лечебное учреждение;</li> <li>4. квалифицированной медицинской помощи в лечебном учреждении.</li> <li>5. Нет правильного ответа</li> </ul>	средний	5,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>ОК-4</li> <li>ОК-7</li> <li>ОПК-11</li> <li>ПК-13</li> <li>ПК-19</li> </ul>	<p><i>Укажите все правильные ответы</i></p> <p><b>10. В дореактивном периоде отморожения характерны:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. бледность кожи</li> <li>2. отсутствие чувствительности кожи</li> <li>3. боль</li> <li>4. чувство онемения</li> <li>5. гиперемия кожи</li> <li>6. отек</li> </ul>	средний	5,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>ОК-4</li> <li>ОК-7</li> <li>ОПК-11</li> <li>ПК-13</li> <li>ПК-19</li> </ul>	<p><i>Укажите все правильные ответы</i></p> <p><b>11. Для электротравм характерно:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. потеря сознания</li> <li>2. психомоторное возбуждение</li> <li>3. повышение температуры тела</li> <li>4. судорожное сокращение мышц</li> <li>5. клиническая смерть</li> </ul>	средний	5,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>ОК-4</li> <li>ОК-7</li> <li>ОПК-11</li> <li>ПК-13</li> <li>ПК-19</li> </ul>	<p><i>Укажите все правильные ответы</i></p> <p><b>12. К формированиям экстренной медицинской помощи относятся:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Бригады скорой медицинской помощи</li> <li>2. Санитарные посты</li> <li>3. Санитарные бригады</li> <li>4. Бригады экстренной медицинской помощи</li> <li>5. Передвижные госпитали</li> </ul>	средний	5,0

ОК-4 ОК-7 ОПК-11 ПК-13 ПК-19	<p><i>Укажите все правильные ответы</i></p> <p><b>13. Чрезвычайной ситуацией для здравоохранения называют обстановку, при которой:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В оказании медицинской помощи нуждаются более 10 человек.</li> <li>2. Для оказания медицинской помощи требуется привлечение помощи со стороны.</li> <li>3. Для оказания медицинской помощи требуется изменение форм и методов повседневной работы учреждений местного здравоохранения.</li> <li>4. Нарушены условия жизнедеятельности свыше 300 человек.</li> <li>5. Материальный ущерб составил более 1000 минимальных размеров оплаты труда.</li> </ol>	средний	5,0
ОК-4 ОК-7 ОПК-11 ПК-13 ПК-19	<p><i>Укажите все правильные ответы</i></p> <p><b>14. Укажите виды помощи, которую оказывают пострадавшим в ЧС:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Первая.</li> <li>2. Первая медицинская.</li> <li>3. Первая медико-санитарная.</li> <li>4. Первичная врачебная медико-санитарная.</li> <li>5. Доврачебная медицинская.</li> <li>6. Специализированная медицинская.</li> </ol>	средний	5,0
ОК-4 ОК-7 ОПК-11 ПК-13 ПК-19	<p><i>Укажите все правильные ответы</i></p> <p><b>15. Медико-санитарная помощь может быть:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Первая.</li> <li>2. Доврачебная.</li> <li>3. Первичная врачебная.</li> <li>4. Скорая.</li> <li>5. Специализированная.</li> </ol>	средний	5,0
ОК-4 ОК-7 ОПК-11 ПК-13 ПК-19	<p><i>Выберите правильный ответ или комбинацию ответов</i></p> <p><b>16. Перечислите виды медицинской эвакуации:</b></p> <p>а) транзитная; б) по назначению; в) по направлению; г) по возможности; д) по этапности.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. а, б, в, г, д;</li> <li>2. б, д;</li> <li>3. б, в;</li> <li>4. в, г.</li> </ol>	высокий	8,0
ОК-4 ОК-7 ОПК-11 ПК-13 ПК-19	<p><i>Выберите правильную комбинацию ответов</i></p> <p><b>17. Какое мероприятие осуществляется в больнице при угрозе возникновения ЧС:</b></p> <p>а) проводится оповещение и сбор персонала; б) в район бедствия выдвигаются силы и средства больницы; в) организуется медицинская разведка;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. а, б;</li> <li>2. а, в;</li> <li>3. а, г;</li> <li>4. а, д.</li> </ol>	высокий	8,0

	<p>г) <b>вводится круглосуточное дежурство руководящего состава больницы;</b></p> <p>д) <b>осуществляется укрытие персонала и больных в защитных сооружениях.</b></p>			
<p>ОК-4 ОК-7 ОПК-11 ПК-13 ПК-19</p>	<p><i>Выберите правильную комбинацию ответов</i></p> <p><b>18. К ранним признакам биологической смерти относятся:</b></p> <p>а) <b>расширенные зрачки, не реагирующие на свет зрачки;</b></p> <p>б) <b>трупные пятна;</b></p> <p>в) <b>окоченение мышц;</b></p> <p>г) <b>помутнение роговицы;</b></p> <p>д) <b>деформация зрачка.</b></p>	<p>1. а, б, в, г, д; 2. б, в, г, д; 3. в, г, д; 4. г, д.</p>	<p>высокий</p>	<p>8,0</p>
<p>ОК-4 ОК-7 ОПК-11 ПК-13 ПК-19</p>	<p><i>Выберите правильную комбинацию ответов</i></p> <p><b>19. Задачами медицинского снабжения являются:</b></p> <p>а) <b>экономность расходования медицинского имущества;</b></p> <p>б) <b>использование трофейного медицинского имущества;</b></p> <p>в) <b>своевременное и полное обеспечение формирований медицинским имуществом;</b></p> <p>г) <b>накопление запасов медицинского имущества;</b></p> <p>д) <b>своевременное списания негодного медицинского имущества.</b></p>	<p>1. а, б; 2. б, в; 3. в, г; 4. г, д.</p>	<p>высокий</p>	<p>8,0</p>
<p>ОК-4 ОК-7 ОПК-11 ПК-13 ПК-19</p>	<p><i>Выберите правильную комбинацию ответов</i></p> <p><b>20. К мероприятиям первой врачебной помощи по неотложным показаниям относятся:</b></p> <p>а) <b>инъекция антибиотиков и серопротифилактика столбняка;</b></p> <p>б) <b>наложение жгута, отсечение конечности на кожно-мышечном лоскуте;</b></p> <p>в) <b>новокаиновые блокады при средней тяжести состояния, смена повязки при радиоактивном загрязнении раны;</b></p> <p>г) <b>устранение асфиксии, капиллярная пункция мочевого пузыря;</b></p> <p>д) <b>обильное питье и согревание пораженного.</b></p>	<p>1. а, д; 2. а, г; 3. б, г; 4. в, г.</p>	<p>высокий</p>	<p>8,0</p>

## МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ, 12 СЕМЕСТР

Код, направление подготовки	31.05.01 Лечебное дело
Направленность (профиль)	Лечебное дело
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Хирургических болезней
Выпускающая кафедра	Внутренних болезней

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса	Кол-во баллов за правильный ответ
ОК-4 ОК-7 ПК-13 ПК-19	<i>Укажите один правильный ответ</i> <b>1. Что понимается под санитарными потерями:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. убитые, умершие, пропавшие без вести;</li> <li>2. лица, утратившие по состоянию здоровья боеспособность и трудоспособность не менее чем на одни сутки и поступившие в лечебные учреждения и на медицинские пункты;</li> <li>3. все ответы верны;</li> <li>4. нет верного ответа.</li> </ol>	низкий	2,0
ОК-4 ОК-7 ПК-13 ПК-19	<i>Укажите один правильный ответ</i> <b>2. Что такое карантин:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. комплекс строгих изоляционных и противоэпидемических мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию очага бактериологического поражения;</li> <li>2. комплекс ограничительных мероприятий и усиленного медицинского наблюдения, направленных на предупреждение распространения инфекционных заболеваний;</li> <li>3. комплекс медицинских мероприятий направленных на локализацию и ликвидацию инфекционных заболеваний;</li> <li>4. комплекс режимно-охранных мероприятий.</li> </ol>	низкий	2,0
ОК-4 ОК-7 ПК-13 ПК-19	<i>Укажите один правильный ответ</i> <b>3. К каким ЧС относятся эпидемии, голод, войны,</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. техногенные;</li> <li>2. экологические;</li> <li>3. социальные;</li> <li>4. специфические.</li> </ol>	низкий	2,0

	<b>терроризм, общественные беспорядки:</b>			
ОК-4 ОК-7 ПК-13 ПК-19	<i>Укажите один правильный ответ</i> <b>4. Какие пять уровней имеет РСЧС:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. объектовый, местный, территориальный, региональный, федеральный;</li> <li>2. производственный, поселковый, территориальный, региональный, федеральный;</li> <li>3. объектовый, местный, районный, региональный, республиканский;</li> <li>4. объектовый, местный, районный, региональный, федеральный.</li> </ol>	низкий	2,0
ОК-4 ОК-7 ПК-13 ПК-19	<i>Укажите один правильный ответ</i> <b>5. Какой поражающий фактор специфичен при наводнениях:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. динамические;</li> <li>2. механические;</li> <li>3. химические;</li> <li>4. термические.</li> </ol>	низкий	2,0
ОК-4 ОК-7 ОПК-11 ПК-13 ПК-19	<i>Укажите все правильные ответы</i> <b>6. В догоспитальном периоде пострадавшему может быть оказана помощь:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Первая медицинская.</li> <li>2. Первичная доврачебная медико-санитарная.</li> <li>3. Первичная врачебная медико-санитарная.</li> <li>4. Специализированная медицинская.</li> <li>5. Первичная специализированная медико-санитарная.</li> <li>6. Скорая медицинская.</li> </ol>	средний	5,0
ОК-4 ОК-7 ОПК-11 ПК-13 ПК-19	<i>Укажите все правильные ответы</i> <b>7. Укажите фазы оказания помощи пострадавшим:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Медико-санитарной разведки.</li> <li>2. Временной изоляции.</li> <li>3. Спасения.</li> <li>4. Транспортировки.</li> <li>5. Лечения и реабилитации.</li> </ol>	средний	5,0
ОК-4 ОК-7 ОПК-11 ПК-13 ПК-19	<i>Укажите все правильные ответы</i> <b>8. Укажите подразделения этапа медицинской эвакуации, имеющего задачу оказания специализированной медицинской помощи в полевых условиях:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Противошоковая.</li> <li>2. Перевязочная.</li> <li>3. Операционная.</li> <li>4. Госпитальная палата.</li> <li>5. Анаэробная (при необходимости).</li> </ol>	средний	5,0
ОК-4 ОК-7 ОПК-11 ПК-13 ПК-19	<i>Укажите все правильные ответы</i> <b>9. По типу циркуляторных нарушений выделяют следующие виды шока:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Кардиогенный.</li> <li>2. Анафилактический.</li> <li>3. Гиповолемический.</li> <li>4. Обструктивный.</li> <li>5. Токсико-инфекционный.</li> <li>6. Перераспределительный.</li> </ol>	средний	5,0
ОК-4 ОК-7 ОПК-11	<i>Укажите все правильные ответы</i>	1. Дренирование плевральной полости.	средний	5,0

ПК-13 ПК-19	<b>10. В случае обтурации верхних дыхательных путей для ликвидации асфиксии при оказании первичной врачебной помощи выполняют:</b>	2. Трахеостомию. 3. Крикотиреотомию. 4. Интубацию трахеи. 5. Аспирацию содержимого из дыхательных путей.		
ОК-4 ОК-7 ОПК-11 ПК-13 ПК-19	<i>Укажите все правильные ответы</i> <b>11. Укажите возможные причины возникновения вторично-раннего кровотечения:</b>	1. Ранение сосуда осколком или пульей в результате рикошета от кости. 2. Повреждение сосуда костным отломком в процессе транспортировки пострадавшего. 3. Повышение артериального давления на фоне эффективной противошоковой терапии. 4. Гнойное расплавление стенки сосуда. 5. Разрыв аневризмы. 6. Соскальзывание наложенной лигатуры.	средний	5,0
ОК-4 ОК-7 ОПК-11 ПК-13 ПК-19	<i>Укажите все правильные ответы</i> <b>12. Перекладывание кровоостанавливающего жгута может выполнить:</b>	1. Любой человек, не имеющий медицинской подготовки. 2. Профессиональный спасатель. 3. Сотрудник ГИБДД. 4. Медицинская сестра. 5. Врач общей практики.	средний	5,0
ОК-4 ОК-7 ОПК-11 ПК-13 ПК-19	<i>Укажите все правильные ответы</i> <b>13. При оказании первичной врачебной помощи обезболивание выполняют с помощью:</b>	1. Введения общих анальгетиков. 2. Выполнения новокаиновых блокад. 3. Приема внутрь алкоголя. 4. Спинальной анестезии. 5. Лечебного наркоза.	средний	5,0
ОК-4 ОК-7 ОПК-11 ПК-13 ПК-19	<i>Укажите все правильные ответы</i> <b>14. Укажите ошибочные или ненужные действия при выполнении транспортной иммобилизации:</b>	1. Шины накладывают прямо на загрязненную одежду, не освобождая поврежденную конечность. 2. Лестничную шину после наложения тщательно моделируют. 3. Фиксируют не только нижележащий, но и вышележащий сустав. 4. При переломах перед наложением шины исправляют деформированную ось конечности. 5. Шину подбинтовывают максимально туго для обеспечения надежной фиксации.	средний	5,0



<p>ОК-4 ОК-7 ОПК-11 ПК-13 ПК-19</p>	<p><i>Укажите все правильные ответы</i> <b>15. Укажите повреждения, которые могут сопровождаться значительной (свыше 1000 мл) кровопотерей:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Переломы ребер с повреждением легкого.</li> <li>2. Проникающее ранение брюшной полости.</li> <li>3. Нарастающая внутричерепная гематома.</li> <li>4. Закрытый оскольчатый перелом диафиза бедренной кости.</li> <li>5. Перелом костей таза типа Мальгёна.</li> </ol>	<p>средний</p>	<p>5,0</p>
<p>ОК-4 ОК-7 ОПК-11 ПК-13 ПК-19</p>	<p><i>Выберите правильный ответ или комбинацию ответов</i> <b>16. Особенности очага, создаваемого быстродействующими ядовитыми веществами:</b> а) одномоментное заражение большого количества людей; б) дефицит времени в оказании помощи; в) быстрая эвакуация из очага; г) постепенное формирование санитарных потерь; д) наличие времени для активного выявления пораженных.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. а, б, в;</li> <li>2. б, в, г;</li> <li>3. в, г, д;</li> <li>4. а, в, г.</li> </ol>	<p>высокий</p>	<p>8,0</p>
<p>ОК-4 ОК-7 ОПК-11 ПК-13 ПК-19</p>	<p><i>Выберите правильную комбинацию ответов</i> <b>17. Особенности поражения веществами замедленного действия являются:</b> а) формирование санитарных потерь в течение нескольких часов; б) одномоментное заражение большого количества людей; в) решающее значение само- и взаимопомощи; г) активное выявление больных; д) немедленная эвакуация.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. а, б;</li> <li>2. а, в;</li> <li>3. а, г;</li> <li>4. а, д</li> </ol>	<p>высокий</p>	<p>8,0</p>
<p>ОК-4 ОК-7 ОПК-11 ПК-13 ПК-19</p>	<p><i>Выберите правильную комбинацию ответов</i> <b>18. Оказание помощи при развивающемся отеке легких при поражении пульмонотоксикантами включает:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. а, б, в, г;</li> <li>2. а, б, в;</li> <li>3. а, б;</li> <li>4. а, г.</li> </ol>	<p>высокий</p>	<p>8,0</p>

	<b>а) снижение потребления кислорода;</b> <b>б) борьба с гипоксией;</b> <b>в) борьба с осложнениями;</b> <b>г) снижение объема крови, циркулирующей в малом круге кровообращения.</b>			
ОК-4 ОК-7 ОПК-11 ПК-13 ПК-19	<i>Закончите определение</i> 19. Достоверные признаки проникающего ранения: 1. груди 2. живота	1... 2...	высокий	8,0
ОК-4 ОК-7 ОПК-11 ПК-13 ПК-19	<i>Закончите определение</i> 20. Этап медицинской помощи – это ....	Ответ:	высокий	8,0