

Документ подписан простыми средствами
 Информация о владельце:
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович
 Должность: ректор
 Дата подписания: 18.06.2024 18:22:55
 Уникальный программный ключ:
 e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

Формат оценочного материала для диагностического тестирования
Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:
ТФКП и Дифференциальные уравнения, 3 семестр

Код, направление подготовки	09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Направленность (профиль)	АСОИУ
Форма обучения	Очная
Кафедра-разработчик	Автоматизированных систем обработки информации и управления
Выпускающая кафедра	Автоматизированных систем обработки информации и управления

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
ОПК-1	1. Число $z=a-bi$ для числа $z=a+bi$ называется		Низкий
ОПК-1	2. Среди перечисленных дифференциальных уравнений уравнениями первого порядка являются	(1) $\frac{d^2 y}{dx^2} + 2 \frac{dy}{dx} + 4y = 0$ (2) $y \frac{\partial z}{\partial x} + x = 0$ (3) $x \frac{d^2 y}{dx^2} + xy \frac{dy}{dx} + x^2 = y$ (4) $y' = \frac{y^2 - x}{2y(x+1)}$	низкий
ОПК-1	3. Укажите вид частного решения неоднородного дифференциального уравнения $y'' + 6y' = 5x$.	(1) $y = (Ax + B)x$ (2) $y = (Ax + B)e^{\frac{2}{3}x}$ (3) $y = Ax + B$ (4) $y = Ax$	низкий
ОПК-1	4. 2. Число b называется _____ частью комплексного $z=a+bi$		Низкий
ОПК-1	5. Для дифференциального уравнения $y' = 2xy + y^4$ определите способ решения	◦разделение переменных, затем интегрирование $\frac{y}{x} = t(x)$ (1) подстановка $y = u(x)v(x)$ (2) подстановка $y' = z(x)$ (3) подстановка	низкий
ОПК-1	6. Решениями уравнения $y'' = 2(x+1) + e^x$	(1) $y = \frac{(x+1)^3}{3} + e^x + C_1x + C_2$	средний

	являются функции	$(2) y = (x+1)^3 + e^x + C_1x + C_2$ $(3) y = x^3 + x^2 + e^x + C_1x + C_2$ $(4) y = \frac{x^3}{3} + x^2 + e^x + C_1x + C_2$	
ОПК-1	7. Укажите уравнения, решения которых можно найти с помощью метода вариации произвольных постоянных	$(1) y'' - 4y' + 3y = e^{5x^2}$ $(2) y'' - 9y' + 20y = x^7 \cos^2 x$ $(3) 2y'' - y' + 3 = 0$ $(4) y'' + y' = 0$	средний
ОПК-1	8. Фундаментальная система решений уравнения $y'' + 4y' + 20y = 0$ имеет вид	$(1) y_1 = \cos 4x, y_2 = \sin 4x$ $(2) y_1 = e^{-2x} \cos 4x, y_2 = e^{-2x} \sin 4x$ $(3) y_1 = e^{-2x}, y_2 = e^{2x}$ $(4) y_1 = e^{-2x}, y_2 = 1$	средний
ОПК-1	9. По методу вариации произвольных постоянных частное решение неоднородного уравнения $y'' - y' - 6y = xe^x$ следует искать в виде	$(1) y = C_1(x)e^{3x} + C_2(x)e^{-3x}$ $(2) y = C_1(x)e^{3x} + C_2(x)e^{-2x}$ $(3) y = e^{-2x}(C_1(x) + xC_2(x))$ $(4) y = e^{3x}(C_1(x)\cos x + C_2(x)\sin x)$	средний
ОПК-1	10. Среди перечисленных обыкновенных дифференциальных уравнений линейными уравнениями являются	$(1) y' - \frac{y}{x} = \operatorname{tg} x$ $(2) (y'')^2 = y'$ $(3) y' = \frac{y+1}{x}$ $(4) xy'' + 5y' + y = 0$	средний
ОПК-1	11. Установите соответствие между комплексными числами и их модулями	1. $3-4i$ \Leftrightarrow 1 2. i \Leftrightarrow 5 3. $6-8i$ \Leftrightarrow 10	Средний
ОПК-1	12. Частное решение линейного дифференциального уравнения $y'' + 5y' + 6y = \sin 2x$ имеет вид	$(1) y_c = A \cos 2x + B \sin 2x$ $(2) y_c = A \cos x + B \sin x$ $(3) y_c = Ax + B$ $(4) y_c = Ax^2$	средний
ОПК-1	13. Определите способ решения дифференциального уравнения второго порядка $3yy' - 7y'' = 0$	(1) последовательное интегрирование обеих частей уравнения (2) подстановка $y' = z(x), y'' = z'(x)$ (3) подстановка $y' = p(y), y'' = p \frac{dp}{dy}$	средний

ОПК-1	14. Среди перечисленных дифференциальных уравнений уравнениями в полных дифференциалах являются	$(1) (x^2 + y^2)y' + 2x(y + 2x) = 0$ $(2) (\ln y - 2x)dx + \left(\frac{x}{y} - 2y\right)dy = 0$ $(3) \cos^2 y dx - (x^2 + 1)dy = 0$ $(4) y' + \frac{y}{x} = 2 \ln x + 1$	средний
ОПК-1	15. Частное решение линейного дифференциального уравнения $y'' + y' + 2y = x^2$ имеет вид	$(1) y_c = Ax^2 + Bx + C$ $(2) y_c = Ae^x$ $(3) y_c = (Ax + B)x$ $(4) y_c = Ax^2$	средний
ОПК-1	16. Решите систему дифференциальных уравнений $\begin{cases} x' = 7x + 3y \\ y' = x + 5y \end{cases}$		высокий
ОПК-1	17. Дано дифференциальное уравнение третьего порядка $9y''' - y' = 0$. Корнями его характеристического уравнения являются...		высокий
ОПК-1	18. Решите задачу Коши $y' = 2e^{-2y}, y\left(\frac{1}{4}\right) = 0$ и в ответе укажите $y\left(\frac{e}{4}\right)$.		высокий
ОПК-1	19. Укажите, при каком значении C функция $y = x^3$ является решением уравнения $y' = Cx^2$.		высокий
ОПК-1	20. Тригонометрическая форма комплексного числа характеризуется	1. интегралом 2. модулем 3. производной 4. аргументом	Высокий