

Документ подписан: **Тестовое задание для**
Информация о владельце:
ФИО: Косенок Сергей Михайлович
Должность: ректор
Дата подписания: 06.06.2024 08:25:43
Уникальный код документа:
e3a68f3aa1a62674b54f4998099d3d6bfdcf836

Судебно-диагностическое тестирование по дисциплине:
СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА, СЕМЕСТР 11

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Код, направление подготовки | 31.05.01 Лечебное дело |
| Направленность (профиль) | Лечебное дело |
| Форма обучения | очная |
| Кафедра-разработчик | Морфологии и физиологии |
| Выпускающая кафедра | Внутренних болезней |

| Проверяемая компетенция | Задание | Варианты ответов | Тип сложности вопроса | Кол-во баллов за правильный ответ |
|-------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------------------|
| ОК-1 ОПК- 9 ПК-7 | Укажите один правильный ответ 1.ОБЪЕКТАМИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЯВЛЯЮТСЯ: | А. трупы, живые лица, вещественные доказательства, материалы судебных дел; Б. живые лица, следы биологического происхождения, документы медицинского страхования; В. трупы, вещественные доказательства, результаты лабораторных исследований, живые лица. | низкий | 2,0 |
| ОК-1 ОПК- 9 ПК-7 | Укажите один правильный ответ 2. К ОСМОТРУ ТРУПА НА МЕСТЕ ОБНАРУЖЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ СПЕЦИАЛИСТА МОГУТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНЫ: | А. хирург Б. терапевт В. акушер-гинеколог Г. педиатр Д. судебно-медицинский эксперт | низкий | 2,0 |
| ОК-1 ОПК- 9 ПК-7 | Укажите один правильный ответ 3. НАИБОЛЕЕ БЫСТРО ЗАЖИВАЮТ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ НА: | А. голове Б. руке В. груди Г. животе Д. ноге | низкий | 2,0 |
| ОК-1 ОПК- 9 ПК-7 | Укажите один правильный ответ 4. ФРАГМЕНТИРОВАНИЕ | А. падении со значительной высоты Б. переезде через тело | низкий | 2,0 |

| | | | | |
|---------------------|---|---|---------|-----|
| | ТЕЛА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ПРИ: | колеса автомобиля В. переезде через тело колеса рельсового транспортного средства Г. сдавлении тела между двумя массивными предметами | | |
| ОК-1 ОПК- 9 ПК-7 | Укажите один правильный ответ 5. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ РЕЗАНОЙ И КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАН ОСНОВЫВАЮТ НА | А. характере повреждения подлежащих тканей Б. соотношении глубины и длины раны В. локализации повреждения Г. степени кровопотери | низкий | 2,0 |
| ОК-1 ОПК- 9 ПК-7 | Укажите все правильные ответы. 6. ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДВЕРГНУТ: | А. подозреваемый Б. обвиняемый В. потерпевший Г. свидетель | средний | 5,0 |
| ОК-1 ОПК- 9 ПК-7 | Укажите один правильный ответ 7. ПОЗА «БОКСЕРА» ЯВЛЯЕТСЯ | А. ранним посмертным изменением Б. поздним посмертным изменением В. не относится ни к ранним, ни к поздним посмертным изменениям | средний | 5,0 |
| ОК-1 ОПК- 9 ПК-7 | Укажите один правильный ответ 8. ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ НА СТОРОНЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, НА КОТОРУЮ КОЛЕСО ВЪЕЗЖАЕТ, ОБЪЕМ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНОЙ, С КОТОРОЙ КОЛЕСО СКАТЫВАЕТСЯ: | А. больше Б. меньше В. приблизительно одинаков | средний | 5,0 |
| ОК-1 ОПК- 9 ПК-7 | Укажите один правильный ответ 9. МУМИФИКАЦИЯ - ЭТО: | А. ранние посмертные изменения Б. поздние посмертные изменения В. не относят ни к ранним, ни к поздним посмертным изменениям | средний | 5,0 |
| ОК-1 ОПК- 9 ПК-7 | Укажите один правильный ответ 10. К ПРИЗНАКАМ | А. применение физического насилия Б. угроза применения | средний | 5,0 |

| | | | | |
|---------------------|--|---|---------|-----|
| | НАСИЛЬСТВЕННОГО ПОЛОВОГО АКТА ОТНОСИТСЯ: | физического насилия В. использование беспомощного состояния пострадавшей Г. все перечисленное | | |
| ОК-1 ОПК- 9 ПК-7 | Укажите один правильный ответ 11. ДЕФЕКТ ТКАНИ («МИНУС-ТКАНЬ») | А. признак входной огнестрельной раны Б. признак выходной огнестрельной раны В. признак входной и выходной огнестрельной раны Г. признак не характерен для входной или выходной огнестрельной раны | средний | 5,0 |
| ОК-1 ОПК- 9 ПК-7 | Укажите все правильные ответы. 12. ДЛЯ РЕЗАНОЙ РАНЫ ХАРАКТЕРНО: | А. ровность, неосадненность краев Б. пересечение подлежащих кровеносных сосудов В. сопоставление краев раны без дефекта ткани Г. наличие в ране тканевых перемычек Д. наличие дефекта ткани. | средний | 5,0 |
| ОК-1 ОПК- 9 ПК-7 | Укажите один правильный ответ 13. НАЛИЧИЕ «СВЕТЛОГО ПРОМЕЖУТКА» ПРИ ЧМТ ХАРАКТЕРИЗУЕТ: | А. ушиб головного мозга Б. наличие внутричерепной гематомы В. субарахноидальное кровоизлияние Г. сотрясение головного мозга | средний | 5,0 |
| ОК-1 ОПК- 9 ПК-7 | Укажите все правильные ответы. 14. КАКИЕ ПРИЗНАКИ НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИ УДАВЛЕНИИ РУКАМИ? | А. инородные частицы в отверстиях носа и рта Б. полулунные ссадины на коже шеи В. надрывы интимы сонных артерий Г. переломы щитовидного хряща | средний | 5,0 |
| ОК-1 ОПК- 9 ПК-7 | Укажите один правильный ответ 15. В ЛЕВОЙ ВИСОЧНОЙ ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ ТРУПА НА УРОВНЕ КОСОВОГО ПЕРЕЛОМА ОДНОИМЕННОЙ КОСТИ НА ТВЕРДОЙ МОЗГОВОЙ | А. эпидуральной гематомой Б. субдуральной гематомой В. субарахноидальным кровоизлиянием Г. внутримозговым кровоизлиянием | средний | 5,0 |

| | | | | |
|---------------------|---|--|---------|-----|
| | ОБОЛОЧКЕ ОБНАРУЖЕНО СКОПЛЕНИЕ ОКОЛО 100 МЛ ЖИДКОЙ ТЕМНОЙ КРОВИ С ОКРУГЛЫМ УПЛОЩЕНИЕМ МОЗГОВОГО ВЕЩЕСТВА. ЭТО ПОВРЕЖДЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ: | Д.очаговым ушибом головного мозга | | |
| ОК-1 ОПК- 9 ПК-7 | <p><i>Укажите один правильный ответ</i></p> <p>16. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЖИЗНЕННОГО (ПОСМЕРТНОГО) ПРОИСХОЖДЕНИЯ РАН ПОВРЕЖДЕННЫЕ ТКАНИ НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ НА ИССЛЕДОВАНИЕ</p> | <p>А. судебно-химическое</p> <p>Б.судебно-физико-техническое</p> <p>В. судебно-спектральное</p> <p>Г. судебно-гистологическое</p> | высокий | 8,0 |
| ОК-1 ОПК- 9 ПК-7 | <p><i>Сделайте заключение</i></p> <p>17. НА ТРУПЕ НА ГРУДИ, СПЕРЕДИ СПРАВА, ПО СРЕДНЕ-КЛЮЧИЧНОЙ ЛИНИИ, В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ, В ПРОМЕЖУТКЕ МЕЖДУ X И XI РЕБРАМИ ИМЕЕТСЯ ВЕРЕТЕНООБРАЗНАЯ РАНА В НАПРАВЛЕНИИ СПЕРЕДИ НАЗАД, ПРОНИКАЮЩАЯ В БРЮШНУЮ ПОЛОСТЬ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ПЕЧЕНИ. НА КОЖЕ РАНА ПРИ СВЕДЕНИИ: КРАЕВ ЛИНЕЙНАЯ, ДЛИНА ЕЕ 3,7 СМ. КРАЯ РАНЫ РОВНЫЕ, ЛЕВЫЙ КОНЕЦ СЛЕГКА ЗАКРУГЛЕН, ПРАВЫЙ - ОСТРЫЙ. СУММАРНАЯ ДЛИНА РАНЕВОГО КАНАЛА ОКОЛО 7,2 СМ, В ТКАНИ ПЕЧЕНИ НА ПОПЕРЕЧНЫХ РАЗРЕЗА ЛЕВЫЙ КОНЕЦ РАНЫ ИМЕЕТ «П» - ОБРАЗНЫЙ ВИД. ХАРАКТЕР ЭТОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ДАЕТ ОСНОВАНИЕ СЧИТАТЬ, ЧТО ОНО ОБРАЗОВАЛОСЬ ОТ ДЕЙСТВИЯ:</p> | <p>А. рубящего орудия</p> <p>Б. режущего предмета</p> <p>В. колюще-режущего предмета</p> <p>Г. колющего предмета</p> <p>Д. пилящего предмета</p> | высокий | 8,0 |
| ОК-1 ОПК- 9 ПК-7 | <p><i>Сделайте заключение</i></p> <p>18. В ЗАТЫЛОЧНОЙ ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ ТРУПА ОБНАРУЖЕНА ЗВЕЗДЧАТОЙ ФОРМЫ РАНА МЯГКИХ ПОКРОВОВ С КРЕСТООБРАЗНЫМ</p> | <p>А.огнестрельного оружия</p> <p>Б.острого предмета</p> <p>В.тупого твердого предмета</p> | высокий | 8,0 |

| | | | | |
|---------------------|--|---|---------|-----|
| | <p>ПЕРЕЛОМОМ ЗАТЫЛОЧНОЙ КОСТИ НА ЕЕ УРОВНЕ, КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ ПОД ОБОЛОЧКИ И В ВЕЩЕСТВО ГОЛОВНОГО МОЗГА. РАНА С ТРЕМЯ СХОДЯЩИМИСЯ ВМЕСТЕ ЛУЧАМИ ДЛИНОЙ 3,2; 3,1 И 2,9 СМ. КРАЯ РАНЫ СОВМЕЩАЮТСЯ ПРИ СВЕДЕНИИ, НЕРОВНЫЕ, ОСАДНЕНЫ НА ШИРИНУ ДО 0,6 СМ. В МЕСТЕ СХОЖДЕНИЯ ЛУЧЕЙ ОСАДНЕНИЕ ПЕРЕХОДИТ В РАЗМОЗЖЕНИЕ. КОНЦЫ РАНЫ ОСТРЫЕ, У КОНЦОВ МЕЖДУ КРАЯМИ ВЫРАЖЕНЫ ТКАНЕВЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ. ХАРАКТЕР РАНЫ КОЖИ ГОЛОВЫ ДАЕТ ОСНОВАНИЕ СЧИТАТЬ, ЧТО ОНА ОБРАЗОВАЛАСЬ ОТ ДЕЙСТВИЯ:</p> | | | |
| ОК-1 ОПК- 9 ПК-7 | <p><i>Укажите один правильный ответ</i></p> <p>19. ДЛЯ ПЕРЕЕЗДА КОЛЕСОМ АВТОМАШИНЫ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ:</p> | <p>А. отпечатка протектора на коже; Б. бампер-перелома; В. симметричных переломов костей таза и (или) бедренных костей; Г. дырчатых переломов костей свода черепа; Д. компрессионных переломов тел позвонков.</p> | высокий | 8,0 |
| ОК-1 ОПК- 9 ПК-7 | <p><i>Сделайте заключение</i></p> <p>20. ПРИЧИНОЙ ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКИ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ:</p> | <p>А. неполноценное обследование больного Б. несовершенство современных представлений об этиологии и патогенезе заболевания В. халатность врача Г. атипичность течения заболевания</p> | высокий | 8,0 |